

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjolk- syra	Ättik- syra	Socker
Korn, kärna (001)	1	15	857	22	74.5	114	272	6.3	195	144	3.15	603	0.000			0
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	1	872	26	75.0	92				392	2.00	580	0.000			
Vete, kärna (005)	1	7	869	18	50.3	110	345	6.5	124	118	3.50	626	0.000			0
Majs, finmald kärna (014)	1	4	675	14	66.8	95	229	14.7	67	56	3.70	689	0.000			0
Rågvete (015)	1	2	844	20	89.5	121		6.0		187	3.50	639	0.000			
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	4	847	19	87.0	111		6.0	191	173	3.30	665	0.000			
Åkerböna, kärna (007)	1	1	858	35	89.0	301		2.0		32	4.70	385	0.000			
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	36	393	29	72.7	75	339		398	208	2.76	319	23.667	0.0	7.2	10
Prognos, gräs (0% baljv.) (041)	1	1	179	67	74.8	132			561	136	5.31		0.000			117
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	0	1	197	72	79.3	147			438	115	5.37		0.000			154
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	1	7	177	88	84.4	189			410	62	9.59		0.000			123
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	2	1	184	96	81.7	193			418	79	6.16		0.000			135
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	4	393	57	70.7	97	812	104	479	210	3.55	22	78.250	63.5	14.8	87
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	0	1	204	57	76.4	94			490	141	4.95		61.000			235
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	1	660	64	64.6	54			605	222	3.56		61.000			130
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	3	639	63	69.2	143			525	206	3.73		61.000			95
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	3	1	454	81	79.5	169			463	104	5.80		61.000			111
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	4	2	625	90	76.9	161			470	130	5.11		61.000			111
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	19	406	63	71.9	136	619	77.2	510	183	4.13		72.316	52.0	17.2	57
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	11	427	81	72.7	142	545	88.3	480	176	4.15		53.791	36.9	12.7	59
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	2	523	79	70.8	137	539	82.5	530	204	4.54		65.000	42.0	21.0	33
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	4	1	535	113	76.3	149	507	67.0	428	142	4.63		21.500	12.0	7.0	112
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	72	463	73	72.5	133	476		505	173	4.41		64.556	0.0	9.6	107
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	23	465	82	72.0	146	417		485	177	3.98		56.217	0.0	2.5	89
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	17	444	87	71.3	158	464		465	214	3.99		50.471	0.0	10.5	65

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå- prot	sRå- prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjolk- syra	Ättik- syra	Socket
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	5	424	85	73.1	172	407		420	223	4.10		38.600	0.0	8.0	77
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	10	439	74	68.7	125	621	103	504	215	3.64		56.890	37.5	13.3	63
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	421	381	69	72.8	135	652	98.8	500	174	4.31	49	75.729	56.5	15.6	48
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	172	404	78	72.5	149	583	82.0	454	199	3.91		72.283	53.2	15.9	54
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	104	449	83	71.3	149	542	80.6	454	214	3.75		63.199	44.5	15.0	53
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	34	361	95	73.1	177	566	79.5	406	207	3.68		89.247	69.6	17.4	40
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	3	568	86	75.3	184	484	55.7	455	147	4.29		41.000	25.3	13.3	68
Helsäd & baljv, flera <49% baljv (177)	1	1	443	78	65.0	145	683	105	485	267	2.72	18	105.000	85.0	19.0	16
Korn, helsädesensilage (250)	1	5	435	66	67.5	109	634	119	417	280	2.44	137	50.960	30.4	19.2	49
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	3	300	81	65.4	114	568	92.3	493	258	2.87	26	71.333	49.3	20.0	33
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	3	404	78	72.9	135	408	56.7	460	273	6.61	22	40.833	23.0	17.3	106
Majskolv, ensilerad (257)	1	8	538	15	79.7	75	421	28.0	251	201	2.80	509	35.900	32.0	2.7	4
Solros ensilage skattat (286)	1	2	287	103	56.4	100		22.0	365	479	0.63	15	96.000			47
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	2	403	73	66.7	115	559	87.5	424	322	2.81	112	69.000	53.0	13.0	20
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	5	350	83	68.8	145	694	134	483	245	2.89	41	78.580	50.3	26.3	26
Vete, helsäd ensilage (299)	1	8	460	53	67.8	98	710	100	457	276	2.94	86	58.000	37.6	17.3	85
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	6	326	82	67.4	126	582	108	404	314	2.65	117	88.333	56.7	25.5	16
Majs, helsädesensilage (305)	1	235	385	30	76.1	72	535	56.9	365	203	3.32	318	62.300	45.7	13.6	12
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	8	345	58	69.1	107	793	122	525	209	3.66	20	79.750	59.5	20.3	54
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	5	878	56	60.9	79	447		581	274	2.82		2.400	0.0	12.0	125
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	0	2	649	90	67.2	154			467	387	6.64		72.000			71
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	1	1	365	87	76.0	171			441	203	6.00		72.000			107
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	9	342	71	73.1	145	658	78.1	481	220	5.38	14	97.033	72.0	22.0	36
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	4	377	77	72.3	154	598	85.3	450	231	4.42		86.775	59.3	22.5	44
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	3	3	386	87	70.4	154	563	85.7	444	284	4.69		86.633	64.7	17.7	29

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	TS	Aska	OS smbh	Rå-prot	sRå-prot	NH3-N	NDF	iNDF	nhNDF	Stä	TAF	Mjölksyra	Ättiksyra	Socket
Straw, untreated (barley, wheat, oat) (468)	1	2	896	58	27.7	65	284		681	319	1.81		4.000	0.0	8.0	2
Majskolv, färsk (518)	1	4	583	17	85.1	75	382		214	131	4.08	544	0.000			19
Ensilage, sudangräs (567)	0	1	243	74	51.7	92			612	335	2.06		42.000			23
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	23	381	56	65.8	113	562	134	379	334	2.84	146	91.043	34.1	37.3	35
Övrigt foder ej kompletta data (1E3)	1	2	315	74	33.8	133	633	97.0	415	279	2.43	79		61.0	14.0	35
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	6	393	76	73.4	139	546	84.5	393	209	3.31	135				28

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT-p20	PBV-p20	NEL-p20	OE*	AAT*	PBV*
Korn, kärna (001)	1	15				95.1	-28	7.33	13.3	94.0	-35
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	1				82.0	-25	6.38			
Vete, kärna (005)	1	7				112	-55	7.93	13.9	95.0	-56
Majs, finmald kärna (014)	1	4				112	-65	7.89	14.5	120	-95
Rågvete (015)	1	2				109	-38	7.75			
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	4				103	-42	7.51	13.2	94.0	-37
Åkerböna, kärna (007)	1	1				102	148	7.83			
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	36	1.76000	0.0000		88.1	-63	6.06	10.8	80.0	-82
Prognos, gräs (0% baljv.) (041)	1	1				98.5	-20	6.09	11.0		
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	0	1				102	-13	6.32	11.6		
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	1	7				111	11.9	6.90	12.3		
Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042)	2	1				108	21.2	6.60	11.7		
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	4				65.8	-7.7	5.62			
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	0	1				85.4	-37	6.04	11.3	79.0	-41
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	1				72.0	-51	4.98	9.3	67.0	-59
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	3				81.0	16.0	5.60	10.1	71.3	20.3
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	3	1				91.2	22.9	6.51	11.6	79.0	33.0

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	4	2				87.5	21.3	6.20	11.0	76.0	29.5
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	19	3.66667	0.4211		78.8	13.2	5.97	10.5	70.9	17.3
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	11	4.66667	2.1545		81.4	14.4	5.86	10.5	69.9	25.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	2	2.00000	0.0000		79.5	13.0	5.80	10.2		
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	4	1		1.5000		86.4	12.5	5.90	10.7	71.0	27.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	72	0.57895	0.1053		83.0	5.9	5.87	10.5	74.0	7.4
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	23	1.50000	0.1250		83.6	16.9	5.80	10.3	70.8	18.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	17	1.50000	0.7500		83.5	29.1	5.74	10.2	70.9	32.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	5	0.33333	0.0000		87.6	34.9	5.83	10.4	72.5	67.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	10		5.0900		76.4	9.3	5.53	9.9	68.2	7.9
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	421	3.48077	1.9993		79.3	14.0	6.01	10.6	70.6	12.8
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	172	3.48485	1.2378		80.0	25.4	5.93	10.4	69.9	25.6
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	104	3.48780	1.5699		80.1	25.5	5.78	10.2	69.0	28.9
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	34	2.90000	0.7471		79.4	52.6	5.99	10.4	69.2	57.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	3	2.33333	0.0000		89.5	42.8	6.22	10.8		
Helsäd & baljv, flera <49% baljv (177)	1	1				61.7	42.8	5.26			
Korn, helsädesensilage (250)	1	5	0.00000	0.0000		69.4	-4.0	5.38	9.3		
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	3				69.0	4.8	5.24			
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	3				83.5	-1.1	5.87			
Majskolv, ensilerad (257)	1	8	0.50000	0.0000		93.0	-71	6.95	12.1		
Solros ensilage skattat (286)	1	2				40.9	31.6	5.17			
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	2	2.00000	4.0000		73.8	-5.0	5.47	9.3		
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	5	2.00000	0.0000		67.5	26.0	5.62	10.8		
Vete, helsäd ensilage (299)	1	8	3.00000	0.7500		69.7	-14	5.47	9.7		
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30	1	6	5.75000	3.5000		68.8	15.5	5.53	9.6	55.0	49.0

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant.	PRF	BUF	FOF	AAT- p20	PBV- p20	NEL- p20	OE*	AAT*	PBV*
Majs, helsädesensilage (305)	1	235	2.96552	0.0460		83.1	-58	6.48	11.3	79.7	-68
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	8				66.1	0.4	5.60	9.6	65.0	-68
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	5	0.00000	0.0000		78.4	-37	4.65	8.8	63.0	-25
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	0	2				75.9	40.6	5.44	9.5	68.0	36.0
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	1	1				84.8	42.4	6.26	10.9	75.0	41.0
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	9	4.20000	0.2556		76.3	31.7	6.18	10.6	70.3	24.3
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	4	4.66667	1.2750		76.6	39.3	6.02	10.4	70.0	39.0
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	3	3	3.50000	1.6333		74.8	42.3	5.82	10.0	70.0	39.0
Straw, untreated (barley, wheat, oat) (468)	1	2	0.00000	0.0000		48.7	-13	2.51	7.8		
Majskolv, färsk (518)	1	4				102	-87	7.35			
Ensilage, sudangräs (567)	0	1				65.0	-2.1	4.05	7.1		
Grunnblanding Middels ford.grovfôr (326)	1	23	7.04545	14.5909		75.5	2.0	5.88	10.0		
Övrigt foder ej kompletta data (1E3)	1	2						0.00			
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	6						0.00			

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Korn, kärna (001)	1	9	0.6	3.6	1.3	5.5	0.1		1.3	32	9	59.3	15.3	33.3	4.7	0.1
Havre, kärna, hög NDF (002)	1	1	0.7	3.4	1.2	5.6	0.1		1.3	47	1	97.0	47.0	31.0	3.7	
Vete, kärna (005)	1	5	0.4	3.2	1.1	5.2	0.1		1.2	36	5	44.2	18.2	26.4	4.1	0.1
Majs, finmald kärna (014)	1	2	0.2	2.4	1.1	3.5	0.1		1.1	8	2	46.5	6.0	21.5	3.1	
Rågvete (015)	1	2	0.5	3.5	1.2	5.3	0.1		1.3	39	2	54.5	26.0	35.5	5.0	
Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114)	1	4	0.5	3.3	1.2	5.6	0.1		1.3	38	4	41.0	25.3	34.5	3.9	0.0
Åkerböna, kärna (007)	1	1	1.1	6.0	1.8	13.5	0.5		1.8	226	1	58.0	18.0	61.0	21.1	
Majs hela plantan, grönmassa (030)	1	29	2.1	1.9	1.1	8.9	0.3	2.0	0.9	141	16	126.9	23.6	24.4	5.4	0.1
Råg, helsäd, grönmassa (138)	1	1	2.4	2.0	1.0	14.2	0.1	1.4	1.5	212	1	402.0	48.0	28.0	3.9	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	1	1	2.5	2.3	1.0	18.8	0.4		1.0	295	1	55.0	70.0	22.0	3.5	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	2	2	7.0	2.7	3.4	13.8	2.0		2.7	131	2	71.5	72.5	26.0	5.4	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	3	1	6.1	2.8	2.6	22.6	3.2		2.8	401	1	182.0	33.0	30.0	7.0	
Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161)	4	2	6.3	2.6	2.8	19.9	3.8		2.5	375	2	719.0	39.5	26.0	7.4	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	1	17	6.8	2.9	1.7	21.6	1.3	5.7	2.3	292	13	114.9	26.7	28.6	5.3	0.0
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	2	10	6.2	3.0	2.2	23.4	1.7	9.1	2.7	249	8	237.6	99.1	27.0	6.4	0.1
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	3	2	6.3	3.3	2.2	23.0	4.1	4.5	2.7	476	1	152.0	38.0	28.0	5.0	
Ensilage, gräs (0% klöver) (162)	4	1	5.8	2.8	2.5	26.0	3.2	10.1	2.6	357	1	923.0	51.0	26.0	7.6	
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	1	56	5.5	2.8	1.6	23.4	1.0	3.7	1.9	402	46	101.9	52.4	27.0	5.3	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	2	20	7.3	3.3	2.2	28.0	0.8	6.6	2.3	452	19	120.5	81.1	31.2	7.1	0.0
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	3	15	8.0	3.1	2.5	23.4	1.1	5.5	2.4	355	10	191.8	74.4	29.5	7.3	0.1
Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164)	4	5	11.9	3.4	2.5	24.4	1.3	4.7	2.5	388	4	172.0	66.3	28.5	7.3	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	0	9	8.0	2.4	1.8	21.0	0.9	5.9	1.9	311	9	101.4	44.0	24.3	4.9	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	1	397	6.3	2.8	1.7	22.5	1.3	4.8	2.0	374	371	133.2	44.3	27.5	5.3	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	2	165	8.7	2.9	2.2	21.9	1.5	6.6	2.5	291	140	167.3	54.1	30.9	6.7	0.0
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	3	96	8.9	3.0	2.4	22.3	1.6	6.5	2.6	300	78	180.9	57.0	30.5	6.9	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	4	33	9.2	3.3	2.6	23.5	1.8	7.8	2.7	299	28	400.1	67.9	35.0	8.0	0.1
Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165)	5	3	6.1	4.0	2.3	27.4	3.0	7.5	3.4	408	3	177.3	32.3	39.3	8.3	0.1
Korn, helsädesensilage (250)	1	5	7.7	2.5	1.6	17.4	1.1	4.3	2.5	214	5	219.2	31.4	26.8	5.2	
Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251)	1	3	7.9	3.4	1.9	27.3	0.5	7.6	1.7	399	3	116.7	43.3	34.3	4.3	
Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom	1	1	4.0	3.8	1.8	30.1	1.2	4.3	2.0	508	1	172.0	68.0	36.0	4.7	0.0
Majskolv, ensilerad (257)	1	7	0.8	2.2	0.9	4.9	0.4	0.7	0.9	51	3	44.0	7.3	18.0	2.4	
Solros ensilage skattat (286)	1	2	19.8	3.0	4.9	17.8	0.8		2.3	-18	2	108.5	62.0	66.0	16.9	
Havre helsädesensilage degmognad (296)	1	2	7.7	2.8	2.2	20.6	2.0	4.7	2.9	300	2	182.0	32.5	38.0	6.8	
Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (	1	3	8.0	2.9	1.9	23.6	0.9	5.6	2.0	357	2	150.0	38.0	34.5	6.8	

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel	Sk. nr.	Ant. Ca	Ca	P	Mg	K	Na	Cl	S	CAB	Ant. Fe	Fe	Mn	Zn	Cu	Se
Vete, helsäd ensilage (299)	1	7	3.8	2.4	1.4	14.6	0.9	2.5	1.8	224	5	115.2	37.4	24.4	4.0	0.0
Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30)	1	5	7.2	3.1	1.9	21.6	0.7	4.4	2.1	363	4	305.5	57.3	106.0	7.3	0.1
Majs, helsädesensilage (305)	1	209	2.1	1.8	1.1	8.7	0.3	1.7	0.9	134	170	81.0	19.8	22.0	3.5	0.0
Råg, helsädesensilage, axgång (311)	1	7	3.9	2.7	1.2	20.5	0.5	1.4	1.5	414	7	94.9	20.7	22.6	4.0	0.0
Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383)	1	3	3.7	1.7	1.3	14.4	0.3	6.8	1.4	132	3	59.7	65.3	18.7	3.1	0.0
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	0	2	11.2	2.6	2.4	24.8	1.5		2.8	397	2	412.0	41.5	30.5	8.2	
Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437)	1	1	6.0	3.0	1.5	26.7	1.5		2.4	469	1	101.0	35.0	24.0	7.0	
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	1	9	6.4	3.1	1.6	23.9	1.2	4.2	1.9	428	5	105.8	37.0	20.8	5.7	
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	2	4	8.1	3.6	2.4	22.1	1.8	5.0	2.4	352	3	123.0	48.0	27.3	7.0	
Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438)	3	3	9.1	3.4	2.6	24.5	1.3	4.6	2.6	394	2	178.0	69.0	29.5	6.4	
Straw, untreated (barley, wheat, oat) (468)	1	1	20.1	2.4	3.0	14.9	0.9	6.8	3.6	4	1	52.0	44.0	21.0	6.0	0.0
Majskolv, färsk (518)	1	1	0.4	2.2	0.9	5.4	0.1	0.6	0.8	76	1	64.0	13.0	22.0	1.9	
Ensilage, sudangräs (567)	0	1	8.9	2.9	2.2	17.3	0.3		1.6	155	1	173.0	38.0	36.0	9.5	0.0
Grunnblanding Middels ford.grovför (326)	1	22	8.6	3.4	2.6	15.9	2.2	7.1	2.4	153	13	232.4	52.2	54.7	11.9	0.2
Övrigt foder ej kompletta data (1E3)	1	1	12.1	2.5	1.7	17.5	0.4	3.5	2.1	235	1	67.0	21.0	22.0	5.7	
Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3)	1	5	7.1	3.4	3.8	16.0	2.8	6.3	2.3	232	5	334.4	71.6	76.6	16.8	0.5

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	15	857.467	15.7111	843.000	887.000
Aska	15	21.880	2.2732	19.700	25.000
OS smbh	15	74.533	30.2605	0.000	86.000
Råprot	15	114.353	10.8559	99.000	129.000
sRåprot	2	272.000	60.8112	229.000	315.000
NH3-N	3	6.333	0.5774	6.000	7.000
NDF	7	195.000	36.3043	129.000	230.000
iNDF	15	143.733	48.2056	25.000	162.000
nhNDF	15	3.150	0.0000	3.150	3.150
Stä	15	603.173	49.5370	538.000	667.100
TAF	15	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	15	95.084	1.9199	92.924	98.790
PBVp20	15	-28.090	11.1071	-42.830	-13.970
NELp20	15	7.328	0.1130	7.190	7.533
OE*	3	13.300	0.1000	13.200	13.400
AAT*	1	94.000	.	94.000	94.000
PBV*	1	-35.000	.	-35.000	-35.000
Ca	9	0.622	0.1302	0.500	0.900
P	9	3.567	0.4796	2.900	4.300
Mg	9	1.256	0.2128	1.100	1.800
K	9	5.522	0.9217	4.300	7.300
Na	8	0.100	0.0000	0.100	0.100
S	9	1.278	0.1093	1.100	1.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, kärna (001) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	9	31.917	19.7157	5.519	75.996
Fe	9	59.333	14.8745	41.000	87.000
Mn	9	15.333	9.6307	7.000	38.000
Zn	9	33.333	7.8899	22.000	44.000
Cu	9	4.656	1.2501	3.200	6.700
Se	1	0.060	.	0.060	0.060

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	872.000	.	872.000	872.000
Aska	1	26.400	.	26.400	26.400
OS smbh	1	75.000	.	75.000	75.000
Råprot	1	91.700	.	91.700	91.700
iNDF	1	392.000	.	392.000	392.000
nhNDF	1	2.000	.	2.000	2.000
Stä	1	580.300	.	580.300	580.300
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	81.973	.	81.973	81.973
PBVp20	1	-24.889	.	-24.889	-24.889
NELp20	1	6.378	.	6.378	6.378
Ca	1	0.700	.	0.700	0.700
P	1	3.400	.	3.400	3.400
Mg	1	1.200	.	1.200	1.200
K	1	5.600	.	5.600	5.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre, kärna, hög NDF (002) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	1	1.300	.	1.300	1.300
CAB	1	46.602	.	46.602	46.602
Fe	1	97.000	.	97.000	97.000
Mn	1	47.000	.	47.000	47.000
Zn	1	31.000	.	31.000	31.000
Cu	1	3.700	.	3.700	3.700

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	869.429	24.0060	835.000	893.000
Aska	7	18.186	3.9185	11.000	23.000
OS smbh	7	50.286	47.0380	0.000	88.000
Råprot	7	110.243	14.5400	89.000	130.000
sRåprot	3	345.000	32.2335	323.000	382.000
NH3-N	2	6.500	0.7071	6.000	7.000
NDF	4	124.000	18.4572	109.000	150.000
iNDF	7	117.571	86.5926	25.000	187.000
nhNDF	7	3.500	0.0000	3.500	3.500
Stä	7	625.843	70.9568	535.000	715.000
TAF	7	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	3	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	7	112.389	1.7090	109.078	114.212
PBVp20	7	-54.919	12.9906	-72.246	-36.883

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, kärna (005) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	7	7.934	0.0827	7.784	8.048
OE*	4	13.850	0.4359	13.200	14.100
AAT*	1	95.000	.	95.000	95.000
PBV*	1	-56.000	.	-56.000	-56.000
Ca	5	0.440	0.1140	0.300	0.600
P	5	3.220	0.4324	2.600	3.700
Mg	5	1.060	0.1673	0.800	1.200
K	5	5.200	0.6285	4.600	6.100
Na	4	0.100	0.0000	0.100	0.100
S	5	1.220	0.1304	1.100	1.400
CAB	5	35.738	18.6750	15.393	66.256
Fe	5	44.200	16.9322	29.000	68.000
Mn	5	18.200	10.3537	9.000	33.000
Zn	5	26.400	7.7974	18.000	39.000
Cu	5	4.080	0.5450	3.300	4.800
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

Fodermedel=Majs, finmald kärna (014) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	675.000	58.4009	609.000	729.000
Aska	4	14.000	4.0825	9.000	19.000
OS smbh	4	66.750	44.5002	0.000	89.000
Råprot	4	95.000	11.7473	78.000	105.000
sRåprot	1	229.000	.	229.000	229.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, finmald kärna (014) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	3	14.667	9.8150	9.000	26.000
NDF	1	67.000	.	67.000	67.000
iNDF	4	55.750	20.5000	25.000	66.000
nhNDF	4	3.700	0.0000	3.700	3.700
Stä	4	689.000	34.1858	638.000	711.000
TAF	4	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	4	111.685	3.9557	106.347	115.863
PBVp20	4	-65.259	6.0075	-74.140	-60.881
NELp20	4	7.890	0.1242	7.781	8.065
OE*	2	14.450	0.0707	14.400	14.500
AAT*	1	120.000	.	120.000	120.000
PBV*	1	-95.000	.	-95.000	-95.000
Ca	2	0.200	0.0000	0.200	0.200
P	2	2.350	0.2121	2.200	2.500
Mg	2	1.050	0.0707	1.000	1.100
K	2	3.450	0.4950	3.100	3.800
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
S	2	1.100	0.1414	1.000	1.200
CAB	2	8.463	9.9691	1.413	15.512
Fe	2	46.500	6.3640	42.000	51.000
Mn	2	6.000	1.4142	5.000	7.000
Zn	2	21.500	0.7071	21.000	22.000
Cu	2	3.050	1.3435	2.100	4.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Rågvete (015) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	844.000	18.385	831.000	857.000
Aska	2	19.600	6.223	15.200	24.000
OS smbh	2	89.479	0.000	89.479	89.479
Råprot	2	121.450	14.920	110.900	132.000
NH3-N	1	6.000	.	6.000	6.000
iNDF	2	187.000	0.000	187.000	187.000
nhNDF	2	3.500	0.000	3.500	3.500
Stä	2	638.500	105.359	564.000	713.000
TAF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	2	108.865	0.217	108.712	109.019
PBVp20	2	-37.773	14.840	-48.266	-27.279
NELp20	2	7.749	0.198	7.609	7.889
Ca	2	0.450	0.212	0.300	0.600
P	2	3.500	0.424	3.200	3.800
Mg	2	1.200	0.000	1.200	1.200
K	2	5.300	0.707	4.800	5.800
Na	2	0.100	0.000	0.100	0.100
S	2	1.300	0.141	1.200	1.400
CAB	2	38.929	9.246	32.392	45.467
Fe	2	54.500	27.577	35.000	74.000
Mn	2	26.000	7.071	21.000	31.000
Zn	2	35.500	9.192	29.000	42.000
Cu	2	4.950	0.212	4.800	5.100

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	847.000	6.0553	841.000	855.000
Aska	4	19.475	4.3798	16.600	26.000
OS smbh	4	87.000	0.0000	87.000	87.000
Råprot	4	110.500	4.0150	106.600	116.000
NH3-N	1	6.000	.	6.000	6.000
NDF	4	191.000	34.4674	152.000	236.000
iNDF	4	173.000	0.0000	173.000	173.000
nhNDF	4	3.300	0.0000	3.300	3.300
Stä	4	665.050	68.9261	564.000	719.300
TAF	4	0.000	0.0000	0.000	0.000
AATp20	4	103.206	1.9854	100.516	105.241
PBVp20	4	-41.524	6.8844	-46.655	-31.530
NELp20	4	7.510	0.2839	7.107	7.773
OE*	1	13.200	.	13.200	13.200
AAT*	1	94.000	.	94.000	94.000
PBV*	1	-37.000	.	-37.000	-37.000
Ca	4	0.525	0.1893	0.400	0.800
P	4	3.300	0.5292	2.800	4.000
Mg	4	1.175	0.1708	1.000	1.400
K	4	5.550	0.9469	4.400	6.700
Na	4	0.100	0.0000	0.100	0.100
S	4	1.275	0.0957	1.200	1.400
CAB	4	38.435	19.8294	13.711	60.034
Fe	4	41.000	10.7393	30.000	55.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Blandsäd, kärna, 50%korn/50%vete (114) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mn	4	25.250	11.2361	12.000	38.000
Zn	4	34.500	4.4347	29.000	39.000
Cu	4	3.875	0.4787	3.300	4.400
Se	1	0.005	.	0.005	0.005

Fodermedel=Åkerböna, kärna (007) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	858.000	.	858.000	858.000
Aska	1	35.000	.	35.000	35.000
OS smbh	1	88.959	.	88.959	88.959
Råprot	1	301.000	.	301.000	301.000
NH3-N	1	2.000	.	2.000	2.000
iNDF	1	32.000	.	32.000	32.000
nhNDF	1	4.700	.	4.700	4.700
Stä	1	385.000	.	385.000	385.000
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	1	102.263	.	102.263	102.263
PBVp20	1	148.294	.	148.294	148.294
NELp20	1	7.831	.	7.831	7.831
Ca	1	1.100	.	1.100	1.100
P	1	6.000	.	6.000	6.000
Mg	1	1.800	.	1.800	1.800
K	1	13.500	.	13.500	13.500
Na	1	0.500	.	0.500	0.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Åkerböna, kärna (007) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
S	1	1.800	.	1.800	1.800
CAB	1	226.339	.	226.339	226.339
Fe	1	58.000	.	58.000	58.000
Mn	1	18.000	.	18.000	18.000
Zn	1	61.000	.	61.000	61.000
Cu	1	21.100	.	21.100	21.100

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	36	392.889	61.374	309.000	462.000
Aska	36	28.528	5.649	23.000	38.000
OS smbh	36	72.703	4.155	67.900	78.400
Råprot	36	74.833	8.440	65.000	86.000
sRåprot	36	339.306	49.124	279.000	395.000
NDF	36	398.000	45.341	337.000	461.000
iNDF	36	207.775	29.340	173.000	241.000
nhNDF	36	2.755	0.721	2.040	3.574
Stä	36	319.361	53.566	238.000	384.000
TAF	36	23.667	22.796	3.000	57.000
Mjölksyra	25	0.000	0.000	0.000	0.000
Ättiksyra	25	7.240	4.255	2.000	12.000
Socker	36	10.389	15.857	1.000	25.000
PRF	25	1.760	1.128	0.000	3.000
BUF	25	0.000	0.000	0.000	0.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs hela plantan, grönmassa (030) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	36	88.073	3.214	83.043	91.567
PBVp20	36	-63.254	8.150	-73.413	-52.953
NELp20	36	6.064	0.386	5.588	6.711
OE*	26	10.817	0.614	10.090	11.480
AAT*	1	80.000	.	80.000	80.000
PBV*	1	-82.000	.	-82.000	-82.000
Ca	29	2.134	0.968	1.400	3.100
P	29	1.879	0.298	1.500	2.100
Mg	29	1.103	0.329	0.800	1.300
K	29	8.934	1.526	6.400	10.800
Na	28	0.257	0.126	0.100	0.400
Cl	11	1.955	0.388	1.700	2.400
S	29	0.917	0.292	0.700	1.100
CAB	29	140.749	41.796	85.388	199.822
Fe	16	126.875	110.721	56.000	244.000
Mn	16	23.563	18.217	12.000	40.000
Zn	16	24.375	9.811	17.000	29.000
Cu	16	5.400	7.442	3.000	7.000
Se	3	0.050	0.000	0.050	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Prognos, gräs (0% baljv.) (041) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	179.000	.	179.000	179.000
Aska	1	67.000	.	67.000	67.000
OS smbh	1	74.800	.	74.800	74.800
Råprot	1	132.000	.	132.000	132.000
NDF	1	561.000	.	561.000	561.000
iNDF	1	136.305	.	136.305	136.305
nhNDF	1	5.307	.	5.307	5.307
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	117.000	.	117.000	117.000
AATp20	1	98.498	.	98.498	98.498
PBVp20	1	-19.932	.	-19.932	-19.932
NELp20	1	6.087	.	6.087	6.087
OE*	1	11.000	.	11.000	11.000

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	197.000	.	197.000	197.000
Aska	1	72.000	.	72.000	72.000
OS smbh	1	79.300	.	79.300	79.300
Råprot	1	147.000	.	147.000	147.000
NDF	1	438.000	.	438.000	438.000
iNDF	1	115.233	.	115.233	115.233
nhNDF	1	5.369	.	5.369	5.369
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	1	154.000	.	154.000	154.000
AATp20	1	102.339	.	102.339	102.339
PBVp20	1	-12.562	.	-12.562	-12.562
NELp20	1	6.322	.	6.322	6.322
OE*	1	11.600	.	11.600	11.600

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	7	177.143	16.8169	161.000	205.000
Aska	7	88.143	12.5224	76.000	111.000
OS smbh	7	84.429	2.5695	80.600	87.700
Råprot	7	188.714	30.1757	155.000	234.000
NDF	7	410.286	26.1133	373.000	443.000
iNDF	7	62.336	20.2052	46.404	94.628
nhNDF	7	9.589	4.3931	5.956	18.736
TAF	7	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	7	123.000	43.1663	65.000	202.000
AATp20	7	111.104	4.5754	105.104	116.344
PBVp20	7	11.927	22.0340	-14.904	47.333
NELp20	7	6.895	0.2863	6.503	7.229
OE*	7	12.271	0.3498	11.800	12.700

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Prognos, blandvall (1-50% baljv) (042) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	184.000	.	184.000	184.000
Aska	1	96.000	.	96.000	96.000
OS smbh	1	81.700	.	81.700	81.700
Råprot	1	193.000	.	193.000	193.000
NDF	1	418.000	.	418.000	418.000
iNDF	1	79.464	.	79.464	79.464
nhNDF	1	6.157	.	6.157	6.157
TAF	1	0.000	.	0.000	0.000
Socker	1	135.000	.	135.000	135.000
AATp20	1	107.959	.	107.959	107.959
PBVp20	1	21.213	.	21.213	21.213
NELp20	1	6.601	.	6.601	6.601
OE*	1	11.700	.	11.700	11.700

Fodermedel=Råg, helsäd, grönmassa (138) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	392.500	88.9588	287.000	478.000
Aska	4	57.250	4.6458	53.000	63.000
OS smbh	4	70.725	5.1584	64.800	77.200
Råprot	4	96.500	21.8556	75.000	122.000
sRåprot	4	812.250	65.1786	746.000	902.000
NH3-N	4	103.750	20.5649	86.000	129.000
NDF	4	479.250	91.9107	413.000	614.000
iNDF	4	210.268	47.2493	149.533	264.731

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg, helsäd, grönmassa (138) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	4	3.552	0.8057	2.564	4.528
Stä	4	21.750	8.8459	17.000	35.000
TAF	4	78.250	32.3458	43.000	121.000
Mjölksyra	4	63.500	30.1164	36.000	105.000
Ättiksyra	4	14.750	6.1847	7.000	22.000
Socker	4	87.000	69.3253	27.000	172.000
AATp20	4	65.830	2.1276	63.320	68.014
PBVp20	4	-7.675	17.2404	-27.681	10.110
NELp20	4	5.618	0.5426	5.200	6.349
Ca	1	2.400	.	2.400	2.400
P	1	2.000	.	2.000	2.000
Mg	1	1.000	.	1.000	1.000
K	1	14.200	.	14.200	14.200
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	4	1.350	0.7681	0.700	2.200
S	1	1.500	.	1.500	1.500
CAB	1	211.797	.	211.797	211.797
Fe	1	402.000	.	402.000	402.000
Mn	1	48.000	.	48.000	48.000
Zn	1	28.000	.	28.000	28.000
Cu	1	3.900	.	3.900	3.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	204.000	.	204.000	204.000
Aska	1	57.000	.	57.000	57.000
OS smbh	1	76.400	.	76.400	76.400
Råprot	1	94.000	.	94.000	94.000
NDF	1	490.000	.	490.000	490.000
iNDF	1	141.014	.	141.014	141.014
nhNDF	1	4.954	.	4.954	4.954
TAF	1	61.000	.	61.000	61.000
Socket	1	235.000	.	235.000	235.000
AATp20	1	85.371	.	85.371	85.371
PBVp20	1	-36.526	.	-36.526	-36.526
NELp20	1	6.041	.	6.041	6.041
OE*	1	11.300	.	11.300	11.300
AAT*	1	79.000	.	79.000	79.000
PBV*	1	-41.000	.	-41.000	-41.000

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	660.000	.	660.000	660.000
Aska	1	64.000	.	64.000	64.000
OS smbh	1	64.600	.	64.600	64.600
Råprot	1	54.000	.	54.000	54.000
NDF	1	605.000	.	605.000	605.000
iNDF	1	221.593	.	221.593	221.593

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	1	3.560	.	3.560	3.560
TAF	1	61.000	.	61.000	61.000
Socket	1	130.000	.	130.000	130.000
AATp20	1	71.996	.	71.996	71.996
PBVp20	1	-51.128	.	-51.128	-51.128
NELp20	1	4.977	.	4.977	4.977
OE*	1	9.300	.	9.300	9.300
AAT*	1	67.000	.	67.000	67.000
PBV*	1	-59.000	.	-59.000	-59.000
Ca	1	2.500	.	2.500	2.500
P	1	2.300	.	2.300	2.300
Mg	1	1.000	.	1.000	1.000
K	1	18.800	.	18.800	18.800
Na	1	0.400	.	0.400	0.400
S	1	1.000	.	1.000	1.000
CAB	1	294.865	.	294.865	294.865
Fe	1	55.000	.	55.000	55.000
Mn	1	70.000	.	70.000	70.000
Zn	1	22.000	.	22.000	22.000
Cu	1	3.500	.	3.500	3.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	638.667	91.511	556.000	737.000
Aska	3	62.667	4.933	57.000	66.000
OS smbh	3	69.167	4.518	64.900	73.900
Råprot	3	142.667	22.811	118.000	163.000
NDF	3	525.000	23.065	503.000	549.000
iNDF	3	205.885	40.764	162.358	243.164
nhNDF	3	3.728	0.704	3.107	4.493
TAF	3	61.000	0.000	61.000	61.000
Socker	3	95.333	16.258	77.000	108.000
AATp20	3	81.042	5.489	75.731	86.693
PBVp20	3	15.988	12.211	2.151	25.253
NELp20	3	5.605	0.446	5.191	6.078
OE*	3	10.067	0.702	9.400	10.800
AAT*	3	71.333	3.512	68.000	75.000
PBV*	3	20.333	16.503	2.000	34.000
Ca	2	6.950	1.485	5.900	8.000
P	2	2.650	0.212	2.500	2.800
Mg	2	3.350	1.061	2.600	4.100
K	2	13.800	7.920	8.200	19.400
Na	2	1.950	0.636	1.500	2.400
S	2	2.650	0.212	2.500	2.800
CAB	2	131.254	188.136	-1.779	264.286
Fe	2	71.500	6.364	67.000	76.000
Mn	2	72.500	45.962	40.000	105.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	2	26.000	9.899	19.000	33.000
Cu	2	5.400	2.263	3.800	7.000

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	454.000	.	454.000	454.000
Aska	1	81.000	.	81.000	81.000
OS smbh	1	79.500	.	79.500	79.500
Råprot	1	169.000	.	169.000	169.000
NDF	1	463.000	.	463.000	463.000
iNDF	1	103.501	.	103.501	103.501
nhNDF	1	5.804	.	5.804	5.804
TAF	1	61.000	.	61.000	61.000
Socker	1	111.000	.	111.000	111.000
AATp20	1	91.220	.	91.220	91.220
PBVp20	1	22.922	.	22.922	22.922
NELp20	1	6.506	.	6.506	6.506
OE*	1	11.600	.	11.600	11.600
AAT*	1	79.000	.	79.000	79.000
PBV*	1	33.000	.	33.000	33.000
Ca	1	6.100	.	6.100	6.100
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	2.600	.	2.600	2.600
K	1	22.600	.	22.600	22.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	1	3.200	.	3.200	3.200
S	1	2.800	.	2.800	2.800
CAB	1	401.290	.	401.290	401.290
Fe	1	182.000	.	182.000	182.000
Mn	1	33.000	.	33.000	33.000
Zn	1	30.000	.	30.000	30.000
Cu	1	7.000	.	7.000	7.000

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	624.500	40.305	596.000	653.000
Aska	2	89.500	0.707	89.000	90.000
OS smbh	2	76.900	0.000	76.900	76.900
Råprot	2	160.500	10.607	153.000	168.000
NDF	2	470.000	16.971	458.000	482.000
iNDF	2	130.152	4.939	126.660	133.644
nhNDF	2	5.110	0.197	4.971	5.249
TAF	2	61.000	0.000	61.000	61.000
Socker	2	110.500	6.364	106.000	115.000
AATp20	2	87.458	0.958	86.780	88.136
PBVp20	2	21.272	8.225	15.456	27.088
NELp20	2	6.199	0.058	6.158	6.240
OE*	2	11.000	0.000	11.000	11.000
AAT*	2	76.000	0.000	76.000	76.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, gräs (0% baljv.) (161) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBV*	2	29.500	10.607	22.000	37.000
Ca	2	6.300	0.141	6.200	6.400
P	2	2.600	0.424	2.300	2.900
Mg	2	2.800	0.141	2.700	2.900
K	2	19.900	1.980	18.500	21.300
Na	2	3.750	0.636	3.300	4.200
S	2	2.500	0.141	2.400	2.600
CAB	2	374.900	14.129	364.909	384.890
Fe	2	719.000	199.404	578.000	860.000
Mn	2	39.500	4.950	36.000	43.000
Zn	2	26.000	1.414	25.000	27.000
Cu	2	7.350	0.212	7.200	7.500

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	19	405.684	128.782	273.000	664.000
Aska	19	62.895	8.157	51.000	75.000
OS smbh	19	71.879	3.084	69.200	75.900
Råprot	19	135.947	19.176	104.000	161.000
sRåprot	19	618.632	89.035	448.000	707.000
NH3-N	19	77.211	21.012	47.000	102.000
NDF	19	509.737	41.251	447.000	559.000
iNDF	19	183.375	49.861	121.157	290.000
nhNDF	19	4.127	0.520	3.664	4.878

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	19	72.316	28.629	27.000	103.000
Mjölksyra	19	52.000	22.113	13.000	74.000
Ättiksyra	19	17.211	7.743	7.000	30.000
Socker	19	56.789	23.701	28.000	99.000
PRF	12	3.667	1.875	2.000	5.000
BUF	19	0.421	0.778	0.000	1.700
AATp20	19	78.775	4.496	73.303	87.022
PBVp20	19	13.189	16.438	-13.356	36.553
NELp20	19	5.973	0.307	5.593	6.342
OE*	19	10.518	0.488	10.100	11.150
AAT*	7	70.857	1.345	69.000	73.000
PBV*	7	17.286	15.141	-3.000	38.000
Ca	17	6.824	2.452	3.700	10.900
P	17	2.865	0.616	1.800	3.500
Mg	17	1.747	0.255	1.400	2.100
K	17	21.559	3.725	16.600	26.600
Na	17	1.271	0.477	0.500	1.800
Cl	19	5.742	2.294	2.600	8.900
S	17	2.318	0.449	1.700	2.900
CAB	17	292.255	113.018	147.447	452.956
Fe	13	114.923	29.517	89.000	141.000
Mn	13	26.692	11.919	17.000	43.000
Zn	13	28.615	5.316	21.000	35.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	13	5.300	1.347	3.800	7.000
Se	8	0.028	0.014	0.010	0.050

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	11	427.000	175.496	269.000	657.000
Aska	11	81.000	13.077	68.000	92.000
OS smbh	11	72.691	3.896	68.200	76.200
Råprot	11	142.000	23.550	122.000	162.000
sRåprot	11	545.364	95.377	474.000	613.000
NH3-N	11	88.273	66.516	32.000	113.000
NDF	11	480.091	39.893	445.000	534.000
iNDF	11	175.630	41.182	138.000	227.882
nhNDF	11	4.147	0.553	3.442	4.723
TAF	11	53.791	39.819	9.400	88.100
Mjölksyra	11	36.909	33.590	4.000	70.000
Ättiksyra	11	12.727	9.509	4.000	22.000
Socker	11	59.455	41.341	20.000	108.000
PRF	3	4.667	6.429	0.000	12.000
BUF	11	2.155	4.405	0.000	3.200
AATp20	11	81.441	4.813	76.536	87.952
PBVp20	11	14.357	20.694	-7.326	33.526
NELp20	11	5.863	0.446	5.458	6.133
OE*	11	10.456	0.670	9.710	10.840

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AAT*	8	69.875	2.357	66.000	74.000
PBV*	8	25.000	23.785	-26.000	44.000
Ca	10	6.160	1.208	4.850	7.950
P	10	2.990	0.448	2.600	3.750
Mg	10	2.240	0.276	1.900	2.600
K	10	23.400	3.618	19.000	28.150
Na	10	1.740	1.086	0.500	3.250
Cl	11	9.091	3.631	5.200	12.900
S	10	2.660	0.546	2.000	3.500
CAB	10	248.994	126.883	52.227	367.708
Fe	8	237.625	158.742	99.000	465.000
Mn	8	99.125	80.862	17.000	228.000
Zn	8	27.000	4.870	20.000	35.000
Cu	8	6.388	1.768	3.000	8.400
Se	3	0.069	0.029	0.036	0.091

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	522.500	221.324	366.000	679.000
Aska	2	79.000	7.071	74.000	84.000
OS smbh	2	70.750	0.919	70.100	71.400
Råprot	2	137.000	14.142	127.000	147.000
sRåprot	2	539.000	166.877	421.000	657.000
NH3-N	2	82.500	75.660	29.000	136.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	2	529.500	45.962	497.000	562.000
iNDF	2	204.000	15.556	193.000	215.000
nhNDF	2	4.545	0.039	4.517	4.572
TAF	2	65.000	50.912	29.000	101.000
Mjölksyra	2	42.000	43.841	11.000	73.000
Ättiksyra	2	21.000	8.485	15.000	27.000
Socker	2	33.000	39.598	5.000	61.000
PRF	2	2.000	1.414	1.000	3.000
BUF	2	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	2	79.457	7.449	74.190	84.724
PBVp20	2	12.964	24.804	-4.575	30.503
NELp20	2	5.804	0.130	5.712	5.896
OE*	2	10.150	0.071	10.100	10.200
Ca	2	6.300	2.687	4.400	8.200
P	2	3.300	0.424	3.000	3.600
Mg	2	2.150	0.071	2.100	2.200
K	2	23.000	2.828	21.000	25.000
Na	2	4.100	3.960	1.300	6.900
Cl	2	4.450	4.738	1.100	7.800
S	2	2.650	0.919	2.000	3.300
CAB	2	475.519	91.080	411.116	539.922
Fe	1	152.000	.	152.000	152.000
Mn	1	38.000	.	38.000	38.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	28.000	.	28.000	28.000
Cu	1	5.000	.	5.000	5.000

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	535.000	.	535.000	535.000
Aska	1	113.000	.	113.000	113.000
OS smbh	1	76.300	.	76.300	76.300
Råprot	1	149.000	.	149.000	149.000
sRåprot	1	507.000	.	507.000	507.000
NH3-N	1	67.000	.	67.000	67.000
NDF	1	428.000	.	428.000	428.000
iNDF	1	141.946	.	141.946	141.946
nhNDF	1	4.633	.	4.633	4.633
TAF	1	21.500	.	21.500	21.500
Mjölksyra	1	12.000	.	12.000	12.000
Ättiksyra	1	7.000	.	7.000	7.000
Socker	1	112.000	.	112.000	112.000
BUF	1	1.500	.	1.500	1.500
AATp20	1	86.357	.	86.357	86.357
PBVp20	1	12.524	.	12.524	12.524
NELp20	1	5.899	.	5.899	5.899
OE*	1	10.700	.	10.700	10.700
AAT*	1	71.000	.	71.000	71.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, gräs (0% klöver) (162) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBV*	1	27.000	.	27.000	27.000
Ca	1	5.800	.	5.800	5.800
P	1	2.800	.	2.800	2.800
Mg	1	2.500	.	2.500	2.500
K	1	26.000	.	26.000	26.000
Na	1	3.200	.	3.200	3.200
Cl	1	10.100	.	10.100	10.100
S	1	2.600	.	2.600	2.600
CAB	1	357.085	.	357.085	357.085
Fe	1	923.000	.	923.000	923.000
Mn	1	51.000	.	51.000	51.000
Zn	1	26.000	.	26.000	26.000
Cu	1	7.600	.	7.600	7.600

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	72	462.944	154.102	288.000	669.000
Aska	72	72.750	15.253	53.000	92.000
OS smbh	72	72.483	5.560	65.300	80.200
Råprot	72	132.847	33.497	89.000	172.000
sRåprot	19	475.789	79.849	398.000	620.000
NDF	72	505.333	63.978	415.000	587.000
iNDF	72	173.077	56.890	106.818	235.520
nhNDF	72	4.410	0.860	3.465	5.633

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	72	64.556	32.973	7.000	84.000
Mjölksyra	19	0.000	0.000	0.000	0.000
Ättiksyra	19	9.632	7.668	0.000	23.000
Socker	72	107.111	47.107	50.000	171.000
PRF	19	0.579	0.961	0.000	3.000
BUF	19	0.105	0.459	0.000	0.000
AATp20	72	82.957	6.705	74.715	90.770
PBVp20	72	5.879	25.075	-26.222	40.716
NELp20	72	5.873	0.523	5.230	6.526
OE*	72	10.502	0.873	9.310	11.670
AAT*	53	74.000	4.731	68.000	80.000
PBV*	53	7.358	27.878	-27.000	43.000
Ca	56	5.457	2.703	3.000	8.600
P	56	2.805	0.667	1.900	3.600
Mg	56	1.568	0.420	1.100	2.100
K	56	23.364	6.326	15.600	32.000
Na	54	1.030	0.862	0.100	1.800
Cl	17	3.688	1.968	0.300	5.700
S	56	1.850	0.447	1.300	2.400
CAB	56	402.284	134.069	232.040	590.096
Fe	46	101.870	53.709	55.000	148.000
Mn	46	52.391	22.871	22.000	74.000
Zn	46	27.022	5.422	20.000	35.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	46	5.348	1.236	4.000	6.900
Se	12	0.029	0.027	0.006	0.051

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	23	464.696	160.308	198.000	664.000
Aska	23	82.435	12.011	67.000	103.000
OS smbh	23	72.004	4.882	65.000	77.800
Råprot	23	145.609	30.534	108.000	200.000
sRåprot	8	416.625	72.196	357.000	577.000
NDF	23	484.565	58.050	403.000	568.000
iNDF	23	176.755	40.482	129.000	232.998
nhNDF	23	3.975	0.518	3.328	4.488
TAF	23	56.217	39.079	0.000	84.000
Mjölksyra	8	0.000	0.000	0.000	0.000
Ättiksyra	8	2.500	5.529	0.000	16.000
Socker	23	89.174	38.276	39.000	147.000
PRF	8	1.500	1.690	0.000	4.000
BUF	8	0.125	0.354	0.000	1.000
AATp20	23	83.573	9.158	72.643	98.690
PBVp20	23	16.932	22.454	-10.950	41.886
NELp20	23	5.800	0.414	5.227	6.282
OE*	23	10.334	0.842	9.000	11.310
AAT*	15	70.800	4.784	64.000	76.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBV*	15	18.133	24.109	-10.000	49.000
Ca	20	7.280	2.621	4.050	10.700
P	20	3.285	0.555	2.750	4.150
Mg	20	2.220	0.442	1.700	2.700
K	20	28.000	5.865	20.350	36.500
Na	20	0.770	0.522	0.200	1.600
Cl	8	6.600	4.029	2.100	15.100
S	20	2.295	0.561	1.550	3.050
CAB	20	452.350	124.544	282.048	596.610
Fe	19	120.526	73.212	69.000	199.000
Mn	19	81.053	39.495	23.000	121.000
Zn	19	31.158	6.492	23.000	41.000
Cu	19	7.068	1.566	5.100	9.000
Se	8	0.039	0.029	0.010	0.100

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	17	443.941	151.584	259.000	671.000
Aska	17	87.000	15.819	70.000	98.000
OS smbh	17	71.318	4.024	64.800	76.300
Råprot	17	158.235	26.329	122.000	204.000
sRåprot	8	464.250	137.271	351.000	739.000
NDF	17	464.706	39.870	420.000	542.000
iNDF	17	214.422	82.748	132.000	374.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
nhNDF	17	3.990	0.585	3.055	5.115
TAF	17	50.471	38.109	1.000	84.000
Mjölksyra	8	0.000	0.000	0.000	0.000
Ättiksyra	8	10.500	14.010	0.000	43.000
Socker	17	65.235	27.195	25.000	97.000
PRF	8	1.500	1.852	0.000	4.000
BUF	8	0.750	1.488	0.000	4.000
AATp20	17	83.485	7.843	73.275	93.860
PBVp20	17	29.053	23.294	1.273	63.709
NELp20	17	5.735	0.365	5.161	6.308
OE*	17	10.155	0.721	9.150	11.000
AAT*	9	70.889	4.256	64.000	77.000
PBV*	9	32.111	22.048	7.000	72.000
Ca	15	7.987	2.531	5.700	12.600
P	15	3.053	0.370	2.500	3.500
Mg	15	2.527	0.551	2.000	3.300
K	15	23.440	4.150	18.500	28.000
Na	15	1.140	0.700	0.400	2.000
Cl	8	5.525	3.289	0.400	9.400
S	15	2.393	0.470	1.600	2.800
CAB	15	354.682	102.507	237.802	500.838
Fe	10	191.800	131.692	81.500	407.500
Mn	10	74.400	20.678	43.000	92.500
Zn	10	29.500	5.255	23.500	36.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	10	7.270	1.370	5.600	9.000
Se	2	0.067	0.033	0.043	0.090

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	424.200	153.128	285.000	630.000
Aska	5	85.200	8.497	75.000	93.000
OS smbh	5	73.060	3.299	69.300	77.300
Råprot	5	171.600	27.162	145.000	217.000
sRåprot	3	406.667	66.199	365.000	483.000
NDF	5	419.600	28.121	395.000	464.000
iNDF	5	223.348	44.990	146.198	260.000
nhNDF	5	4.097	0.945	2.774	5.306
TAF	5	38.600	41.938	0.000	84.000
Mjölksyra	3	0.000	0.000	0.000	0.000
Ättiksyra	3	8.000	8.544	0.000	17.000
Socker	5	76.800	24.345	37.000	94.000
PRF	3	0.333	0.577	0.000	1.000
BUF	3	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	5	87.642	6.617	78.264	94.985
PBVp20	5	34.911	27.280	11.250	76.298
NELp20	5	5.835	0.347	5.530	6.393
OE*	5	10.438	0.496	9.900	11.000
AAT*	2	72.500	3.536	70.000	75.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa blandvall (1-50 % baljväxter) (164) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBV*	2	67.000	26.870	48.000	86.000
Ca	5	11.880	6.445	6.800	22.600
P	5	3.380	0.164	3.200	3.600
Mg	5	2.480	0.455	2.000	3.000
K	5	24.400	7.845	17.300	37.600
Na	5	1.260	0.508	0.600	2.000
Cl	3	4.667	0.757	3.800	5.200
S	5	2.540	0.684	1.400	3.000
CAB	5	388.243	180.538	240.496	694.161
Fe	4	172.000	40.008	137.000	226.000
Mn	4	66.250	24.226	44.000	94.000
Zn	4	28.500	3.873	25.000	34.000
Cu	4	7.275	1.170	6.000	8.500
Se	1	0.025	.	0.025	0.025

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	10	439.000	159.870	256.000	658.000
Aska	10	74.000	14.453	55.000	96.500
OS smbh	10	68.700	7.997	56.150	78.300
Råprot	10	125.000	35.910	76.000	161.000
sRåprot	10	621.400	62.059	514.500	685.500
NH3-N	10	102.500	49.004	50.000	171.500
NDF	10	504.300	93.299	397.000	635.500

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
iNDF	10	215.279	74.689	127.818	322.626
nhNDF	10	3.642	1.102	2.030	4.989
TAF	10	56.890	32.861	17.550	108.150
Mjölksyra	10	37.500	24.015	10.000	73.500
Ättiksyra	10	13.300	8.125	3.000	24.500
Socker	10	62.800	38.952	19.500	116.000
BUF	10	5.090	11.015	0.100	19.900
AATp20	10	76.429	7.957	62.403	82.960
PBVp20	10	9.290	33.177	-31.352	52.953
NELp20	10	5.530	0.733	4.472	6.520
OE*	10	9.870	1.324	7.750	11.400
AAT*	10	68.200	4.022	61.500	72.500
PBV*	10	7.900	32.828	-33.500	44.000
Ca	9	8.033	4.949	2.800	19.500
P	9	2.411	0.567	1.800	3.200
Mg	9	1.767	0.572	1.200	2.700
K	9	21.044	3.393	16.700	25.400
Na	9	0.933	0.563	0.200	1.700
Cl	10	5.880	2.608	2.900	9.900
S	9	1.856	0.566	1.300	2.900
CAB	9	310.716	105.679	129.326	448.001
Fe	9	101.444	58.792	51.000	242.000
Mn	9	44.000	26.120	16.000	92.000
Zn	9	24.333	4.975	18.000	32.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	9	4.922	1.397	3.100	7.300
Se	2	0.009	0.003	0.007	0.011

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	421	381.252	110.335	274.000	534.000
Aska	421	69.204	9.647	57.000	81.000
OS smbh	422	72.827	3.618	68.300	77.100
Råprot	421	135.268	20.993	110.000	160.000
sRåprot	421	652.470	60.124	576.000	715.000
NH3-N	418	98.768	29.487	65.000	132.000
NDF	421	499.943	43.467	447.000	551.000
iNDF	422	174.071	38.875	130.896	223.000
nhNDF	422	4.308	0.570	3.620	5.042
Stä	1	49.000	.	49.000	49.000
TAF	422	75.729	26.543	34.000	106.100
Mjölksyra	421	56.485	22.225	22.000	82.000
Ättiksyra	421	15.625	7.213	8.000	23.000
Socker	421	48.138	35.301	15.000	89.000
PRF	104	3.481	2.268	1.000	6.000
BUF	421	1.999	3.944	0.000	4.100
AATp20	422	79.277	3.582	74.618	83.453
PBVp20	422	14.006	18.551	-8.185	35.216
NELp20	422	6.011	0.369	5.546	6.444

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	421	10.601	0.582	9.900	11.300
AAT*	317	70.587	1.870	68.000	73.000
PBV*	317	12.770	18.567	-8.000	34.000
Ca	397	6.296	1.916	4.300	8.700
P	397	2.753	0.506	2.200	3.400
Mg	397	1.662	0.266	1.400	2.000
K	397	22.472	4.597	16.800	27.800
Na	397	1.329	0.691	0.500	2.200
Cl	419	4.800	2.406	2.100	8.000
S	397	1.978	0.358	1.600	2.400
CAB	397	373.611	118.803	213.115	514.408
Fe	371	133.237	100.428	71.000	207.000
Mn	371	44.337	21.022	23.000	73.000
Zn	371	27.542	11.488	20.000	33.000
Cu	371	5.302	1.232	3.900	7.000
Se	56	0.030	0.028	0.008	0.050

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	172	404.360	127.724	273.000	577.000
Aska	172	78.267	11.195	68.000	89.000
OS smbh	173	72.523	3.116	68.700	76.000
Råprot	172	148.576	23.451	119.000	177.000
sRåprot	172	582.709	73.264	500.000	666.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	172	81.965	30.672	48.000	121.000
NDF	172	453.767	39.550	408.000	500.000
iNDF	173	198.680	44.088	148.000	252.000
nhNDF	173	3.909	0.545	3.270	4.532
TAF	173	72.283	29.825	26.300	110.000
Mjölksyra	172	53.180	23.718	17.000	84.000
Ättiksyra	172	15.872	8.292	7.000	25.000
Socker	172	53.547	34.566	13.000	107.000
PRF	66	3.485	2.002	1.000	6.000
BUF	172	1.238	3.438	0.000	3.100
AATp20	173	79.963	4.178	75.393	85.430
PBVp20	173	25.379	22.284	0.024	57.778
NELp20	173	5.927	0.337	5.499	6.305
OE*	172	10.449	0.514	9.840	11.000
AAT*	106	69.925	1.744	68.000	72.000
PBV*	106	25.585	22.606	-1.000	51.000
Ca	165	8.681	3.057	5.500	12.700
P	165	2.945	0.446	2.500	3.500
Mg	165	2.225	0.382	1.800	2.700
K	165	21.944	4.161	16.600	26.800
Na	165	1.510	0.708	0.700	2.400
Cl	172	6.571	3.334	2.800	11.100
S	165	2.456	0.416	2.000	3.000
CAB	165	290.691	118.652	141.419	446.262

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	140	167.257	139.929	78.000	312.500
Mn	140	54.064	33.019	23.000	98.500
Zn	140	30.914	18.394	21.000	37.000
Cu	140	6.652	1.278	5.000	8.050
Se	28	0.041	0.022	0.011	0.070

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	104	448.635	136.920	304.000	661.000
Aska	103	83.126	15.603	67.000	98.000
OS smbh	104	71.344	3.446	66.700	75.000
Råprot	103	148.913	23.107	119.000	176.000
sRåprot	103	541.573	79.965	418.000	629.000
NH3-N	100	80.610	34.789	43.000	119.500
NDF	103	454.340	39.416	409.000	498.000
iNDF	104	213.562	51.129	159.145	288.000
nhNDF	104	3.754	0.604	2.994	4.409
TAF	104	63.199	32.087	17.000	101.000
Mjölksyra	103	44.495	25.343	11.000	72.000
Ättiksyra	103	14.990	8.769	4.000	25.000
Socker	103	52.961	33.989	15.000	102.000
PRF	41	3.488	3.018	0.000	8.000
BUF	103	1.570	4.810	0.000	3.000
AATp20	104	80.115	4.559	74.366	84.709

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	104	25.527	23.206	-7.617	53.002
NELp20	104	5.779	0.360	5.199	6.148
OE*	103	10.201	0.583	9.400	10.860
AAT*	62	69.000	1.820	66.000	71.000
PBV*	61	28.870	23.470	-1.000	55.000
Ca	96	8.886	3.054	5.300	12.800
P	96	2.998	0.527	2.400	3.700
Mg	96	2.436	0.464	1.900	3.100
K	96	22.345	4.788	16.200	28.500
Na	96	1.604	0.727	0.800	2.600
Cl	103	6.461	2.685	3.400	9.800
S	96	2.596	0.484	2.000	3.200
CAB	96	300.141	108.466	150.244	443.150
Fe	78	180.859	129.520	73.000	360.000
Mn	78	56.987	36.185	24.000	101.000
Zn	78	30.487	14.029	21.000	37.000
Cu	78	6.922	1.690	5.000	9.000
Se	11	0.052	0.025	0.022	0.080

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	34	361.000	89.490	258.000	456.00
Aska	34	95.059	17.313	81.000	108.00
OS smbh	34	73.115	3.889	67.200	77.10
Råprot	34	176.706	20.158	144.000	202.00
sRåprot	34	566.412	56.163	488.000	644.00
NH3-N	34	79.529	22.602	52.000	106.00
NDF	34	405.882	40.367	354.000	443.00
iNDF	34	207.395	47.755	155.233	276.00
nhNDF	34	3.683	0.752	2.655	4.63
TAF	34	89.247	34.953	32.200	130.80
Mjölksyra	34	69.588	28.635	20.000	101.00
Ättiksyra	34	17.353	7.109	8.000	26.00
Socker	34	39.853	29.840	13.000	97.00
PRF	10	2.900	1.853	0.500	5.50
BUF	34	0.747	0.866	0.000	1.70
AATp20	34	79.352	4.841	74.390	84.45
PBVp20	34	52.595	19.458	26.262	73.72
NELp20	34	5.991	0.422	5.504	6.43
OE*	34	10.366	0.661	9.300	11.00
AAT*	24	69.167	2.078	66.000	71.00
PBV*	24	57.000	21.786	22.000	84.00
Ca	33	9.167	2.288	6.200	11.80
P	33	3.270	0.520	2.600	3.90
Mg	33	2.582	0.391	2.200	3.00

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=4

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	33	23.527	4.158	20.500	28.50
Na	33	1.848	0.795	0.800	2.70
Cl	34	7.774	3.434	3.000	12.40
S	33	2.688	0.534	2.000	3.20
CAB	33	299.244	114.514	153.118	412.18
Fe	28	400.071	385.727	142.000	1302.00
Mn	28	67.929	33.832	33.000	111.00
Zn	28	35.036	28.217	23.000	42.00
Cu	28	7.957	1.482	6.000	10.20
Se	2	0.070	0.014	0.060	0.08

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	568.333	104.270	460.000	668.000
Aska	3	86.333	1.155	85.000	87.000
OS smbh	3	75.267	0.153	75.100	75.400
Råprot	3	183.667	5.508	178.000	189.000
sRåprot	3	484.333	111.312	358.000	568.000
NH3-N	3	55.667	27.465	24.000	73.000
NDF	3	455.000	31.048	423.000	485.000
iNDF	3	147.333	20.551	126.000	167.000
nhNDF	3	4.292	0.123	4.161	4.405
TAF	3	41.000	14.731	24.000	50.000
Mjölksyra	3	25.333	8.963	15.000	31.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (1-50% klöver) (165) Skörd nr.=5

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	3	13.333	4.726	8.000	17.000
Socker	3	67.667	12.503	55.000	80.000
PRF	3	2.333	1.528	1.000	4.000
BUF	3	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	3	89.524	4.623	85.952	94.745
PBVp20	3	42.798	7.947	34.613	50.484
NELp20	3	6.218	0.042	6.171	6.252
OE*	3	10.803	0.035	10.770	10.840
Ca	3	6.067	0.252	5.800	6.300
P	3	4.033	0.252	3.800	4.300
Mg	3	2.333	0.153	2.200	2.500
K	3	27.400	3.151	24.300	30.600
Na	3	3.033	0.586	2.600	3.700
Cl	3	7.533	1.872	5.400	8.900
S	3	3.400	0.200	3.200	3.600
CAB	3	407.945	50.317	357.414	458.045
Fe	3	177.333	22.723	153.000	198.000
Mn	3	32.333	16.442	20.000	51.000
Zn	3	39.333	5.508	34.000	45.000
Cu	3	8.333	0.577	8.000	9.000
Se	1	0.050	.	0.050	0.050

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Helsäd & baljv, flera <49% baljv (177) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	443.000	.	443.000	443.000
Aska	1	78.000	.	78.000	78.000
OS smbh	1	65.000	.	65.000	65.000
Råprot	1	145.000	.	145.000	145.000
sRåprot	1	683.000	.	683.000	683.000
NH3-N	1	105.000	.	105.000	105.000
NDF	1	485.000	.	485.000	485.000
iNDF	1	267.212	.	267.212	267.212
nhNDF	1	2.724	.	2.724	2.724
Stä	1	18.000	.	18.000	18.000
TAF	1	105.000	.	105.000	105.000
Mjölksyra	1	85.000	.	85.000	85.000
Ättiksyra	1	19.000	.	19.000	19.000
Socker	1	16.000	.	16.000	16.000
AATp20	1	61.708	.	61.708	61.708
PBVp20	1	42.774	.	42.774	42.774
NELp20	1	5.258	.	5.258	5.258
CI	1	3.200	.	3.200	3.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	434.800	160.976	224.000	629.000
Aska	5	66.000	27.740	41.000	113.000
OS smbh	5	67.460	5.384	59.500	73.400
Råprot	5	108.800	30.028	77.000	155.000
sRåprot	5	634.400	107.821	464.000	747.000
NH3-N	5	119.400	71.444	58.000	239.000
NDF	5	416.800	23.037	392.000	449.000
iNDF	5	279.981	48.369	219.531	344.840
nhNDF	5	2.442	0.497	1.903	3.137
Stä	5	136.600	70.575	16.000	200.000
TAF	5	50.960	33.254	2.000	81.700
Mjölksyra	5	30.400	27.208	0.000	65.000
Ättiksyra	5	19.200	19.892	2.000	53.000
Socker	5	49.000	29.732	10.000	88.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	5	69.400	7.521	56.430	75.092
PBVp20	5	-4.049	36.696	-40.287	56.667
NELp20	5	5.377	0.538	4.635	6.029
OE*	1	9.320	.	9.320	9.320
Ca	5	7.660	5.490	3.700	16.800
P	5	2.480	0.517	1.800	3.000
Mg	5	1.600	0.596	1.000	2.600
K	5	17.400	6.080	11.300	26.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn, helsädesensilage (250) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	5	1.060	1.001	0.200	2.200
Cl	5	4.300	2.961	1.100	7.200
S	5	2.500	1.920	1.300	5.900
CAB	5	213.723	114.810	52.490	360.606
Fe	5	219.200	211.692	54.000	566.000
Mn	5	31.400	34.115	10.000	92.000
Zn	5	26.800	10.569	15.000	42.000
Cu	5	5.200	1.327	3.400	7.000

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärter (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	300.000	26.9072	270.000	322.000
Aska	3	80.667	10.2632	72.000	92.000
OS smbh	3	65.400	0.6245	64.900	66.100
Råprot	3	113.667	22.7450	95.000	139.000
sRåprot	3	567.667	70.5006	524.000	649.000
NH3-N	3	92.333	42.5245	44.000	124.000
NDF	3	492.667	36.1156	455.000	527.000
iNDF	3	258.378	16.5404	248.789	277.477
nhNDF	3	2.867	0.2519	2.578	3.032
Stä	3	26.333	5.6862	20.000	31.000
TAF	3	71.333	11.0151	64.000	84.000
Mjölksyra	3	49.333	12.3423	39.000	63.000
Ättiksyra	3	20.000	4.5826	16.000	25.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre-ärt, helsädesensilage, 50% ärtar (251) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Socker	3	32.667	4.0415	28.000	35.000
AATp20	3	69.033	3.0632	66.856	72.536
PBVp20	3	4.795	15.5018	-9.135	21.495
NELp20	3	5.235	0.0643	5.183	5.307
Ca	3	7.933	3.1134	5.000	11.200
P	3	3.367	0.1155	3.300	3.500
Mg	3	1.900	0.0000	1.900	1.900
K	3	27.300	2.4269	24.600	29.300
Na	3	0.500	0.2646	0.200	0.700
Cl	3	7.633	1.7098	6.500	9.600
S	3	1.700	0.2646	1.500	2.000
CAB	3	398.675	56.2143	362.634	463.449
Fe	3	116.667	22.0076	95.000	139.000
Mn	3	43.333	31.3422	15.000	77.000
Zn	3	34.333	14.4684	25.000	51.000
Cu	3	4.267	0.8505	3.300	4.900

Fodermedel=Ärtar/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	404.333	247.351	188.000	674.000
Aska	3	78.000	11.358	65.000	86.000
OS smbh	3	72.867	4.607	67.900	77.000
Råprot	3	135.000	19.672	114.000	153.000
sRåprot	3	408.000	59.017	354.000	471.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NH3-N	3	56.667	26.633	34.000	86.000
NDF	3	460.333	31.214	438.000	496.000
iNDF	3	273.190	75.233	205.925	354.431
nhNDF	3	6.611	0.509	6.201	7.181
Stä	3	22.000	7.810	17.000	31.000
TAF	3	40.833	22.279	26.500	66.500
Mjölksyra	3	23.000	19.975	10.000	46.000
Ättiksyra	3	17.333	2.309	16.000	20.000
Socker	3	106.333	62.067	70.000	178.000
AATp20	3	83.526	4.160	80.900	88.323
PBVp20	3	-1.137	24.020	-27.626	19.230
NELp20	3	5.865	0.348	5.466	6.106
Ca	1	4.000	.	4.000	4.000
P	1	3.800	.	3.800	3.800
Mg	1	1.800	.	1.800	1.800
K	1	30.100	.	30.100	30.100
Na	1	1.200	.	1.200	1.200
Cl	3	4.300	2.265	2.200	6.700
S	1	2.000	.	2.000	2.000
CAB	1	508.262	.	508.262	508.262
Fe	1	172.000	.	172.000	172.000
Mn	1	68.000	.	68.000	68.000
Zn	1	36.000	.	36.000	36.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ärter/Vicker/Havre, hela plantan, axgång till blom Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Cu	1	4.700	.	4.700	4.700
Se	1	0.012	.	0.012	0.012

Fodermedel=Majskolv, ensilerad (257) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	538.000	49.057	428.000	587.000
Aska	8	14.750	2.605	12.000	20.000
OS smbh	8	79.700	5.084	71.700	87.500
Råprot	8	75.125	6.854	66.000	85.000
sRåprot	8	421.000	134.384	232.000	644.000
NH3-N	5	28.000	20.797	5.000	48.000
NDF	8	250.500	59.603	159.000	362.000
iNDF	8	200.570	49.967	125.786	252.000
nhNDF	8	2.802	1.294	1.535	4.830
Stä	8	509.000	51.909	441.000	580.000
TAF	8	35.900	12.117	16.000	49.000
Mjölksyra	6	32.000	12.410	14.000	44.000
Ättiksyra	6	2.667	2.066	0.000	5.000
Socker	8	3.750	7.025	0.000	17.000
PRF	6	0.500	0.548	0.000	1.000
BUF	6	0.000	0.000	0.000	0.000
AATp20	8	93.018	3.161	89.543	99.640
PBVp20	8	-71.477	4.880	-75.807	-63.629
NELp20	8	6.953	0.500	6.139	7.696

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majskolv, ensilerad (257) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	6	12.057	0.677	11.010	12.910
Ca	7	0.771	0.512	0.200	1.400
P	7	2.229	0.407	1.900	3.100
Mg	7	0.929	0.243	0.500	1.300
K	7	4.857	0.605	3.800	5.400
Na	6	0.367	0.186	0.100	0.600
Cl	2	0.700	0.000	0.700	0.700
S	7	0.914	0.146	0.800	1.200
CAB	7	51.218	14.691	28.379	66.854
Fe	3	44.000	12.166	36.000	58.000
Mn	3	7.333	1.528	6.000	9.000
Zn	3	18.000	3.606	14.000	21.000
Cu	3	2.400	1.442	1.200	4.000

Fodermedel=Solros ensilage skattat (286) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	286.500	31.8198	264.000	309.000
Aska	2	102.500	26.1630	84.000	121.000
OS smbh	2	56.400	0.0000	56.400	56.400
Råprot	2	100.000	9.8995	93.000	107.000
NH3-N	1	22.000	.	22.000	22.000
NDF	2	364.500	40.3051	336.000	393.000
iNDF	2	479.288	41.5853	449.883	508.693
nhNDF	2	0.631	0.2751	0.436	0.825

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Solros ensilage skattat (286) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Stä	2	14.500	7.7782	9.000	20.000
TAF	2	96.000	0.0000	96.000	96.000
Socker	2	46.500	54.4472	8.000	85.000
AATp20	2	40.859	0.1787	40.732	40.985
PBVp20	2	31.556	7.4287	26.303	36.809
NELp20	2	5.173	0.4433	4.859	5.486
Ca	2	19.750	8.6974	13.600	25.900
P	2	2.950	0.6364	2.500	3.400
Mg	2	4.900	0.2828	4.700	5.100
K	2	17.750	1.2021	16.900	18.600
Na	2	0.800	0.1414	0.700	0.900
S	2	2.250	0.3536	2.000	2.500
CAB	2	-18.075	14.7954	-28.537	-7.613
Fe	2	108.500	60.1041	66.000	151.000
Mn	2	62.000	62.2254	18.000	106.000
Zn	2	66.000	28.2843	46.000	86.000
Cu	2	16.900	2.8284	14.900	18.900

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	402.500	10.607	395.000	410.000
Aska	2	73.000	21.213	58.000	88.000
OS smbh	2	66.700	0.849	66.100	67.300
Råprot	2	114.500	28.991	94.000	135.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	2	559.000	19.799	545.000	573.000
NH3-N	2	87.500	9.192	81.000	94.000
NDF	2	423.500	41.719	394.000	453.000
iNDF	2	322.155	25.237	304.310	340.000
nhNDF	2	2.809	1.048	2.068	3.550
Stä	2	112.000	127.279	22.000	202.000
TAF	2	69.000	29.698	48.000	90.000
Mjölksyra	2	53.000	21.213	38.000	68.000
Ättiksyra	2	13.000	4.243	10.000	16.000
Socker	2	20.000	14.142	10.000	30.000
PRF	1	2.000	.	2.000	2.000
BUF	1	4.000	.	4.000	4.000
AATp20	2	73.769	2.524	71.984	75.553
PBVp20	2	-4.958	28.762	-25.296	15.379
NELp20	2	5.468	0.110	5.390	5.547
OE*	1	9.300	.	9.300	9.300
Ca	2	7.700	2.970	5.600	9.800
P	2	2.800	0.000	2.800	2.800
Mg	2	2.150	0.495	1.800	2.500
K	2	20.600	5.940	16.400	24.800
Na	2	2.000	1.697	0.800	3.200
Cl	2	4.700	4.808	1.300	8.100
S	2	2.900	1.838	1.600	4.200
CAB	2	300.166	24.655	282.733	317.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Havre helsädesensilage degmognad (296) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Fe	2	182.000	162.635	67.000	297.000
Mn	2	32.500	17.678	20.000	45.000
Zn	2	38.000	7.071	33.000	43.000
Cu	2	6.800	1.697	5.600	8.000

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	350.200	98.2939	201.000	450.000
Aska	3	83.333	26.0832	61.000	112.000
OS smbh	5	68.774	5.0674	62.500	74.600
Råprot	3	144.667	35.2326	104.000	166.000
sRåprot	3	693.667	15.0444	684.000	711.000
NH3-N	3	134.333	54.8847	86.000	194.000
NDF	3	483.333	28.1484	457.000	513.000
iNDF	5	244.595	52.7576	152.000	285.187
nhNDF	5	2.888	0.6452	2.489	4.012
Stä	3	41.333	43.8900	15.000	92.000
TAF	5	78.580	7.6211	67.000	88.000
Mjölksyra	3	50.333	23.3524	25.000	71.000
Ättiksyra	3	26.333	13.6504	17.000	42.000
Socker	3	26.000	15.1327	14.000	43.000
PRF	1	2.000	.	2.000	2.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	5	67.470	4.6845	62.236	71.962

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete-ärt, helsädesensilage, degmognad, 50% ärter (Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PBVp20	5	25.969	25.6105	7.495	61.934
NELp20	5	5.616	0.5357	5.057	6.348
OE*	1	10.810	.	10.810	10.810
Ca	3	8.033	5.2624	4.700	14.100
P	3	2.933	0.5508	2.300	3.300
Mg	3	1.900	0.3000	1.600	2.200
K	3	23.567	8.5711	14.100	30.800
Na	3	0.867	0.6429	0.400	1.600
Cl	3	5.567	5.8705	0.500	12.000
S	3	2.033	0.5508	1.400	2.400
CAB	3	356.518	92.5662	285.116	461.102
Fe	2	150.000	18.3848	137.000	163.000
Mn	2	38.000	25.4558	20.000	56.000
Zn	2	34.500	12.0208	26.000	43.000
Cu	2	6.800	2.8284	4.800	8.800

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	459.875	83.5010	351.000	602.000
Aska	8	53.000	8.3152	43.000	66.000
OS smbh	8	67.825	1.8866	64.700	70.000
Råprot	8	98.375	22.5701	76.000	137.000
sRåprot	8	709.625	81.9912	552.000	829.000
NH3-N	8	100.375	31.5501	53.000	149.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NDF	8	456.875	60.0129	401.000	569.000
iNDF	8	276.440	25.2966	225.076	308.000
nhNDF	8	2.944	0.6391	2.133	3.948
Stä	8	86.000	69.3974	18.000	194.000
TAF	8	58.000	18.9548	44.500	102.000
Mjölksyra	8	37.625	14.4710	26.000	72.000
Ättiksyra	8	17.250	5.3117	10.000	26.000
Socker	8	85.375	46.8430	16.000	147.000
PRF	4	3.000	1.8257	1.000	5.000
BUF	4	0.750	0.9574	0.000	2.000
AATp20	8	69.733	3.6136	62.732	73.455
PBVp20	8	-13.524	21.3813	-36.441	17.369
NELp20	8	5.473	0.1485	5.214	5.670
OE*	4	9.743	0.3524	9.370	10.100
Ca	7	3.829	1.6810	1.900	6.400
P	7	2.443	0.7390	1.500	3.800
Mg	7	1.429	0.4751	0.900	2.300
K	7	14.586	3.0290	10.300	19.000
Na	7	0.871	0.5057	0.300	1.700
Cl	7	2.529	1.3487	0.400	4.200
S	7	1.771	0.4855	1.200	2.500
CAB	7	223.792	93.0496	108.080	383.905
Fe	5	115.200	75.3406	55.000	245.000
Mn	5	37.400	34.8898	14.000	99.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Vete, helsäd ensilage (299) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	5	24.400	6.1887	19.000	35.000
Cu	5	4.040	0.4775	3.400	4.600
Se	1	0.034	.	0.034	0.034

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	325.833	74.516	248.000	457.000
Aska	6	81.500	34.697	44.000	142.000
OS smbh	6	67.350	2.263	63.600	70.100
Råprot	6	126.333	32.959	91.000	173.000
sRåprot	6	581.833	49.709	491.000	639.000
NH3-N	6	108.333	44.094	60.000	190.000
NDF	6	403.500	38.893	359.000	464.000
iNDF	6	313.659	38.461	245.177	347.000
nhNDF	6	2.646	0.912	1.764	4.303
Stä	5	116.600	83.416	22.000	211.000
TAF	6	88.333	21.068	64.000	111.000
Mjölksyra	6	56.667	17.478	45.000	90.000
Ättiksyra	6	25.500	8.871	18.000	40.000
Socker	6	16.000	12.633	0.000	36.000
PRF	4	5.750	4.500	0.000	11.000
BUF	4	3.500	6.351	0.000	13.000
AATp20	6	68.827	2.269	65.313	72.110
PBVp20	6	15.518	28.535	-16.058	53.557

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Korn-ärt helsädesensilage degmognad, 40% ärter (30 Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
NELp20	6	5.532	0.205	5.133	5.687
OE*	5	9.624	0.274	9.300	9.900
AAT*	1	55.000	.	55.000	55.000
PBV*	1	49.000	.	49.000	49.000
Ca	5	7.160	3.396	3.500	12.600
P	5	3.080	0.455	2.400	3.500
Mg	5	1.880	0.740	1.200	3.100
K	5	21.640	7.343	13.600	32.000
Na	5	0.720	0.311	0.400	1.200
Cl	5	4.360	3.598	1.200	9.300
S	5	2.100	0.453	1.700	2.800
CAB	5	362.972	109.930	226.695	501.222
Fe	4	305.500	251.216	112.000	643.000
Mn	4	57.250	35.141	25.000	101.000
Zn	4	106.000	67.577	31.000	191.000
Cu	4	7.250	3.202	5.000	12.000
Se	3	0.053	0.040	0.030	0.100

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	235	384.838	50.658	325.000	445.000
Aska	234	29.530	8.886	23.000	35.000
OS smbh	237	76.143	2.564	72.800	79.000
Råprot	234	72.359	9.213	63.000	83.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
sRåprot	234	535.162	80.241	438.000	639.000
NH3-N	231	56.918	24.012	27.000	88.000
NDF	234	365.167	36.760	327.000	408.000
iNDF	237	203.343	28.750	172.926	244.000
nhNDF	237	3.322	0.473	2.674	3.827
Stä	233	317.790	48.242	268.000	366.000
TAF	237	62.300	11.797	48.000	78.000
Mjölksyra	233	45.691	9.308	35.000	56.000
Ättiksyra	233	13.644	4.377	9.000	19.000
Socker	234	11.927	11.798	0.000	24.000
PRF	87	2.966	1.307	1.000	5.000
BUF	87	0.046	0.429	0.000	0.000
AATp20	237	83.105	2.889	79.580	86.827
PBVp20	237	-57.789	9.116	-68.081	-47.443
NELp20	237	6.481	0.238	6.170	6.728
OE*	97	11.305	0.373	10.840	11.740
AAT*	10	79.700	0.483	79.000	80.000
PBV*	10	-68.100	5.953	-72.500	-58.500
Ca	209	2.079	0.736	1.400	2.700
P	210	1.846	0.311	1.600	2.100
Mg	210	1.114	0.279	0.900	1.400
K	210	8.706	1.653	7.000	10.600
Na	209	0.287	0.243	0.100	0.500
Cl	147	1.707	0.469	1.200	2.200

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majs, helsädesensilage (305) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
S	210	0.887	0.189	0.700	1.000
CAB	209	134.383	38.746	89.588	181.947
Fe	170	81.029	108.898	47.000	105.500
Mn	170	19.835	12.674	8.000	33.000
Zn	170	21.959	9.541	16.000	28.500
Cu	170	3.541	1.314	2.200	4.750
Se	28	0.041	0.025	0.005	0.080

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	8	345.125	49.510	274.000	409.000
Aska	8	58.375	11.940	36.000	73.000
OS smbh	8	69.075	4.163	62.300	73.800
Råprot	8	106.875	24.163	50.000	123.000
sRåprot	8	792.625	80.610	633.000	882.000
NH3-N	8	121.875	40.350	66.000	183.000
NDF	8	525.000	56.188	469.000	606.000
iNDF	8	208.856	40.258	168.985	290.567
nhNDF	8	3.664	0.645	2.300	4.287
Stä	8	20.000	7.290	17.000	38.000
TAF	8	79.750	19.389	57.000	114.000
Mjölksyra	8	59.500	17.403	34.000	88.000
Ättiksyra	8	20.250	5.445	13.000	28.000
Socker	8	53.875	41.003	15.000	138.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Råg, helsädesensilage, axgång (311) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
AATp20	8	66.050	3.869	60.066	72.286
PBVp20	8	0.390	21.225	-48.667	17.213
NELp20	8	5.599	0.391	4.984	5.970
OE*	1	9.600	.	9.600	9.600
AAT*	1	65.000	.	65.000	65.000
PBV*	1	-68.000	.	-68.000	-68.000
Ca	7	3.929	1.101	2.600	5.700
P	7	2.700	0.497	2.100	3.500
Mg	7	1.171	0.298	0.800	1.700
K	7	20.543	5.433	9.100	25.400
Na	7	0.543	0.750	0.100	2.200
Cl	8	1.375	1.744	0.500	5.500
S	7	1.486	0.308	0.900	1.700
CAB	7	413.885	128.230	166.750	540.791
Fe	7	94.857	30.119	58.000	135.000
Mn	7	20.714	6.576	11.000	27.000
Zn	7	22.571	3.155	17.000	26.000
Cu	7	3.986	0.928	3.000	5.700
Se	1	0.023	.	0.023	0.023

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	5	878.000	24.7689	836.000	902.000
Aska	5	55.600	18.0361	35.000	84.000
OS smbh	5	60.920	2.1147	59.100	64.100
Råprot	5	79.200	17.5699	56.000	95.000
sRåprot	1	447.000	.	447.000	447.000
NDF	5	580.600	42.4005	522.000	640.000
iNDF	5	273.832	34.1582	217.825	307.594
nhNDF	5	2.816	0.5260	2.307	3.625
TAF	5	2.400	5.3666	0.000	12.000
Mjölksyra	1	0.000	.	0.000	0.000
Ättiksyra	1	12.000	.	12.000	12.000
Socker	5	125.400	53.3742	81.000	199.000
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	5	78.409	4.1097	73.839	84.405
PBVp20	5	-36.516	14.5512	-51.857	-17.631
NELp20	5	4.655	0.3028	4.363	5.109
OE*	5	8.768	0.4900	8.200	9.400
AAT*	4	63.000	2.8284	61.000	67.000
PBV*	4	-25.000	16.4722	-48.000	-9.000
Ca	3	3.700	1.1358	2.900	5.000
P	3	1.733	0.5859	1.300	2.400
Mg	3	1.333	0.2082	1.100	1.500
K	3	14.367	1.0017	13.400	15.400

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Hö, blandvall, 0-50% baljväxter (383) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Na	3	0.267	0.1528	0.100	0.400
Cl	1	6.800	.	6.800	6.800
S	3	1.433	0.4509	1.000	1.900
CAB	3	131.698	75.1254	45.455	182.908
Fe	3	59.667	9.8150	54.000	71.000
Mn	3	65.333	41.4769	19.000	99.000
Zn	3	18.667	6.0277	13.000	25.000
Cu	3	3.100	0.1732	3.000	3.300
Se	1	0.020	.	0.020	0.020

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	649.000	145.664	546.000	752.000
Aska	2	90.000	16.971	78.000	102.000
OS smbh	2	67.200	2.121	65.700	68.700
Råprot	2	153.500	9.192	147.000	160.000
NDF	2	466.500	48.790	432.000	501.000
iNDF	2	386.929	26.541	368.162	405.697
nhNDF	2	6.644	1.349	5.690	7.597
TAF	2	72.000	0.000	72.000	72.000
Socker	2	71.000	14.142	61.000	81.000
AATp20	2	75.885	0.492	75.537	76.233
PBVp20	2	40.591	7.839	35.048	46.135
NELp20	2	5.442	0.075	5.389	5.495

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
OE*	2	9.450	0.212	9.300	9.600
AAT*	2	68.000	1.414	67.000	69.000
PBV*	2	36.000	7.071	31.000	41.000
Ca	2	11.150	1.909	9.800	12.500
P	2	2.600	0.283	2.400	2.800
Mg	2	2.350	0.212	2.200	2.500
K	2	24.750	11.384	16.700	32.800
Na	2	1.500	0.990	0.800	2.200
S	2	2.750	0.354	2.500	3.000
CAB	2	396.757	226.023	236.935	556.580
Fe	2	412.000	468.105	81.000	743.000
Mn	2	41.500	2.121	40.000	43.000
Zn	2	30.500	10.607	23.000	38.000
Cu	2	8.200	2.404	6.500	9.900

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	365.000	.	365.000	365.000
Aska	1	87.000	.	87.000	87.000
OS smbh	1	76.000	.	76.000	76.000
Råprot	1	171.000	.	171.000	171.000
NDF	1	441.000	.	441.000	441.000
iNDF	1	202.769	.	202.769	202.769
nhNDF	1	6.001	.	6.001	6.001

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grönmassa, blandvall (51-100% baljväxter) (437) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TAF	1	72.000	.	72.000	72.000
Socket	1	107.000	.	107.000	107.000
AATp20	1	84.840	.	84.840	84.840
PBVp20	1	42.446	.	42.446	42.446
NELp20	1	6.265	.	6.265	6.265
OE*	1	10.900	.	10.900	10.900
AAT*	1	75.000	.	75.000	75.000
PBV*	1	41.000	.	41.000	41.000
Ca	1	6.000	.	6.000	6.000
P	1	3.000	.	3.000	3.000
Mg	1	1.500	.	1.500	1.500
K	1	26.700	.	26.700	26.700
Na	1	1.500	.	1.500	1.500
S	1	2.400	.	2.400	2.400
CAB	1	468.504	.	468.504	468.504
Fe	1	101.000	.	101.000	101.000
Mn	1	35.000	.	35.000	35.000
Zn	1	24.000	.	24.000	24.000
Cu	1	7.000	.	7.000	7.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	9	341.556	83.786	269.000	535.000
Aska	9	70.889	7.557	61.000	83.000
OS smbh	9	73.067	3.097	67.400	78.000
Råprot	9	145.333	20.761	122.000	183.000
sRåprot	9	657.556	34.703	601.000	727.000
NH3-N	9	78.111	13.860	55.000	103.000
NDF	9	481.444	54.466	378.000	565.000
iNDF	9	220.160	109.351	134.000	485.934
nhNDF	9	5.381	1.887	3.981	8.722
Stä	1	14.000	.	14.000	14.000
TAF	9	97.033	34.131	18.400	151.000
Mjölksyra	9	72.000	29.917	6.000	123.000
Ättiksyra	9	22.000	6.285	10.000	29.000
Socker	9	36.000	26.655	11.000	95.000
PRF	5	4.200	0.447	4.000	5.000
BUF	9	0.256	0.485	0.000	1.400
AATp20	9	76.308	2.486	72.932	80.859
PBVp20	9	31.730	20.746	5.477	66.742
NELp20	9	6.184	0.396	5.283	6.634
OE*	9	10.630	0.512	9.600	11.400
AAT*	4	70.250	2.500	67.000	73.000
PBV*	4	24.250	28.849	0.000	66.000
Ca	9	6.356	3.103	3.900	14.400
P	9	3.100	0.628	2.300	4.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Mg	9	1.589	0.232	1.200	1.900
K	9	23.900	2.701	20.800	28.500
Na	9	1.244	0.488	0.400	1.900
Cl	9	4.189	1.652	2.600	7.700
S	9	1.911	0.154	1.800	2.200
CAB	9	427.918	110.567	219.959	554.219
Fe	5	105.800	57.786	67.000	207.000
Mn	5	37.000	13.096	18.000	54.000
Zn	5	20.800	4.207	14.000	25.000
Cu	5	5.740	0.451	5.200	6.400

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	376.750	72.9263	284.000	458.000
Aska	4	77.250	7.8049	66.000	83.000
OS smbh	4	72.300	1.9664	69.500	74.100
Råprot	4	153.500	19.8410	125.000	171.000
sRåprot	4	597.500	21.3776	576.000	626.000
NH3-N	4	85.250	19.5683	71.000	113.000
NDF	4	449.750	25.1976	422.000	477.000
iNDF	4	230.597	48.4369	180.000	286.390
nhNDF	4	4.423	1.1149	3.516	6.049
TAF	4	86.775	21.1897	68.100	108.000
Mjölksyra	4	59.250	14.9750	45.000	80.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=2

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Ättiksyra	4	22.500	8.8882	14.000	35.000
Socker	4	44.000	15.2315	24.000	60.000
PRF	3	4.667	1.5275	3.000	6.000
BUF	4	1.275	1.2258	0.100	3.000
AATp20	4	76.584	1.9810	75.129	79.511
PBVp20	4	39.287	17.9513	14.506	57.236
NELp20	4	6.024	0.2420	5.696	6.217
OE*	4	10.430	0.2390	10.090	10.650
AAT*	1	70.000	.	70.000	70.000
PBV*	1	39.000	.	39.000	39.000
Ca	4	8.075	1.3598	6.500	9.400
P	4	3.600	0.4967	3.200	4.300
Mg	4	2.375	0.1258	2.200	2.500
K	4	22.100	3.5581	17.400	25.100
Na	4	1.775	0.6702	1.100	2.400
Cl	4	5.000	2.1463	2.400	7.000
S	4	2.400	0.4320	1.800	2.800
CAB	4	351.546	86.7271	258.868	468.360
Fe	3	123.000	50.8626	86.000	181.000
Mn	3	48.000	12.7671	37.000	62.000
Zn	3	27.333	4.1633	24.000	32.000
Cu	3	6.967	0.3512	6.600	7.300

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	3	386.000	55.651	349.000	450.000
Aska	3	86.667	13.317	72.000	98.000
OS smbh	3	70.433	7.051	62.400	75.600
Råprot	3	153.667	29.023	122.000	179.000
sRåprot	3	563.333	62.931	527.000	636.000
NH3-N	3	85.667	21.548	65.000	108.000
NDF	3	443.667	54.012	389.000	497.000
iNDF	3	283.592	88.539	208.000	381.000
nhNDF	3	4.686	1.294	3.457	6.036
TAF	3	86.633	32.559	53.000	118.000
Mjölksyra	3	64.667	28.572	35.000	92.000
Ättiksyra	3	17.667	3.215	14.000	20.000
Socker	3	29.333	6.110	24.000	36.000
PRF	2	3.500	3.536	1.000	6.000
BUF	3	1.633	1.518	0.000	3.000
AATp20	3	74.843	3.797	70.491	77.481
PBVp20	3	42.291	21.288	19.620	61.854
NELp20	3	5.823	0.695	5.036	6.354
OE*	3	10.023	1.022	8.850	10.720
AAT*	1	70.000	.	70.000	70.000
PBV*	1	39.000	.	39.000	39.000
Ca	3	9.100	0.265	8.900	9.400
P	3	3.400	0.557	2.800	3.900
Mg	3	2.567	0.416	2.100	2.900

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, blandvall (51-100% klöver) (438) Skörd nr.=3

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
K	3	24.533	7.433	16.000	29.600
Na	3	1.333	0.503	0.800	1.800
Cl	3	4.567	0.586	3.900	5.000
S	3	2.600	0.200	2.400	2.800
CAB	3	394.283	204.041	159.865	531.957
Fe	2	178.000	89.095	115.000	241.000
Mn	2	69.000	7.071	64.000	74.000
Zn	2	29.500	7.778	24.000	35.000
Cu	2	6.400	0.566	6.000	6.800

Fodermedel=Straw, untreated (barley, wheat, oat) (468) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	895.500	26.163	877.000	914.000
Aska	2	58.000	8.485	52.000	64.000
OS smbh	2	27.700	39.174	0.000	55.400
Råprot	2	64.500	37.477	38.000	91.000
sRåprot	2	283.500	242.538	112.000	455.000
NDF	2	680.500	122.329	594.000	767.000
iNDF	2	319.000	164.049	203.000	435.000
nhNDF	2	1.807	2.879	-0.228	3.843
TAF	2	4.000	5.657	0.000	8.000
Mjölksyra	1	0.000	.	0.000	0.000
Ättiksyra	1	8.000	.	8.000	8.000
Socker	2	1.500	2.121	0.000	3.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Straw, untreated (barley, wheat, oat) (468) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
PRF	1	0.000	.	0.000	0.000
BUF	1	0.000	.	0.000	0.000
AATp20	2	48.684	33.971	24.663	72.705
PBVp20	2	-13.499	29.108	-34.081	7.083
NELp20	2	2.511	2.206	0.950	4.071
OE*	1	7.760	.	7.760	7.760
Ca	1	20.100	.	20.100	20.100
P	1	2.400	.	2.400	2.400
Mg	1	3.000	.	3.000	3.000
K	1	14.900	.	14.900	14.900
Na	1	0.900	.	0.900	0.900
Cl	1	6.800	.	6.800	6.800
S	1	3.600	.	3.600	3.600
CAB	1	3.655	.	3.655	3.655
Fe	1	52.000	.	52.000	52.000
Mn	1	44.000	.	44.000	44.000
Zn	1	21.000	.	21.000	21.000
Cu	1	6.000	.	6.000	6.000
Se	1	0.030	.	0.030	0.030

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majskolv, färsk (518) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	4	582.750	70.2205	511.000	675.000
Aska	4	16.500	1.9149	15.000	19.000
OS smbh	4	85.050	1.5000	83.600	87.000
Råprot	4	74.750	5.6789	70.000	83.000
sRåprot	4	382.000	21.0238	356.000	401.000
NDF	4	214.000	31.8852	190.000	258.000
iNDF	4	131.381	27.9401	104.712	168.921
nhNDF	4	4.080	0.7998	3.036	4.985
Stä	4	544.250	19.1377	521.000	567.000
TAF	4	0.000	0.0000	0.000	0.000
Socker	4	19.250	9.2871	11.000	30.000
AATp20	4	102.479	0.9752	101.151	103.495
PBVp20	4	-87.324	5.3432	-93.147	-80.419
NELp20	4	7.349	0.1322	7.216	7.530
Ca	1	0.400	.	0.400	0.400
P	1	2.200	.	2.200	2.200
Mg	1	0.900	.	0.900	0.900
K	1	5.400	.	5.400	5.400
Na	1	0.100	.	0.100	0.100
Cl	4	0.550	0.0577	0.500	0.600
S	1	0.800	.	0.800	0.800
CAB	1	75.554	.	75.554	75.554
Fe	1	64.000	.	64.000	64.000
Mn	1	13.000	.	13.000	13.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Majskolv, färsk (518) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	22.000	.	22.000	22.000
Cu	1	1.900	.	1.900	1.900

Fodermedel=Ensilage, sudangräs (567) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	1	243.000	.	243.000	243.000
Aska	1	74.000	.	74.000	74.000
OS smbh	1	51.700	.	51.700	51.700
Råprot	1	92.000	.	92.000	92.000
NDF	1	612.000	.	612.000	612.000
iNDF	1	334.500	.	334.500	334.500
nhNDF	1	2.063	.	2.063	2.063
TAF	1	42.000	.	42.000	42.000
Socker	1	23.000	.	23.000	23.000
AATp20	1	64.990	.	64.990	64.990
PBVp20	1	-2.086	.	-2.086	-2.086
NELp20	1	4.051	.	4.051	4.051
OE*	1	7.100	.	7.100	7.100
Ca	1	8.900	.	8.900	8.900
P	1	2.900	.	2.900	2.900
Mg	1	2.200	.	2.200	2.200
K	1	17.300	.	17.300	17.300
Na	1	0.300	.	0.300	0.300
S	1	1.600	.	1.600	1.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Ensilage, sudangräs (567) Skörd nr.=0

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	1	155.499	.	155.499	155.499
Fe	1	173.000	.	173.000	173.000
Mn	1	38.000	.	38.000	38.000
Zn	1	36.000	.	36.000	36.000
Cu	1	9.500	.	9.500	9.500
Se	1	0.023	.	0.023	0.023

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovför (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	23	381.261	99.192	271.000	518.000
Aska	23	56.435	20.500	33.000	75.000
OS smbh	23	65.774	15.017	62.400	74.700
Råprot	23	112.696	33.364	86.000	144.000
sRåprot	22	562.455	71.356	497.000	681.000
NH3-N	22	134.318	90.779	48.000	269.000
NDF	23	378.913	96.241	320.000	438.000
iNDF	23	333.826	101.588	203.000	439.000
nhNDF	23	2.839	0.844	1.897	3.674
Stä	19	145.684	71.065	26.000	238.000
TAF	23	91.043	48.425	35.000	165.000
Mjölksyra	22	34.136	28.964	0.000	73.000
Ättiksyra	22	37.318	22.169	11.000	63.000
Socker	23	35.000	24.830	0.000	69.000
PRF	22	7.045	4.402	3.000	13.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Grunnblanding Middels ford.grovför (326) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
BUF	22	14.591	15.613	0.000	33.000
AATp20	23	75.467	8.953	63.446	84.847
PBVp20	23	1.955	34.590	-17.928	29.082
NELp20	23	5.877	0.527	5.296	6.440
OE*	22	10.035	0.721	9.320	10.930
Ca	22	8.609	4.130	4.200	15.300
P	22	3.377	0.742	2.500	4.000
Mg	22	2.641	0.633	2.000	3.400
K	22	15.864	6.808	5.100	23.000
Na	22	2.155	1.491	0.500	4.300
Cl	22	7.095	3.734	2.800	11.300
S	22	2.350	0.407	1.900	2.900
CAB	22	152.649	165.883	-125.314	331.673
Fe	13	232.385	102.118	92.000	339.000
Mn	13	52.231	34.876	14.000	102.000
Zn	13	54.692	25.490	29.000	95.000
Cu	13	11.923	4.368	7.000	15.000
Se	3	0.180	0.168	0.050	0.370

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Övrigt foder ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	2	315.000	84.8528	255.000	375.000
Aska	1	74.000	.	74.000	74.000
OS smbh	2	33.800	47.8004	0.000	67.600
Råprot	1	133.000	.	133.000	133.000
sRåprot	1	633.000	.	633.000	633.000
NH3-N	1	97.000	.	97.000	97.000
NDF	1	415.000	.	415.000	415.000
iNDF	1	278.733	.	278.733	278.733
nhNDF	1	2.433	.	2.433	2.433
Stä	1	79.000	.	79.000	79.000
Mjölksyra	1	61.000	.	61.000	61.000
Ättiksyra	1	14.000	.	14.000	14.000
Socker	1	35.000	.	35.000	35.000
NELp20	2	0.000	0.0000	0.000	0.000
Ca	1	12.100	.	12.100	12.100
P	1	2.500	.	2.500	2.500
Mg	1	1.700	.	1.700	1.700
K	1	17.500	.	17.500	17.500
Na	1	0.400	.	0.400	0.400
Cl	1	3.500	.	3.500	3.500
S	1	2.100	.	2.100	2.100
CAB	1	235.120	.	235.120	235.120
Fe	1	67.000	.	67.000	67.000
Mn	1	21.000	.	21.000	21.000

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Övrigt foder ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
Zn	1	22.000	.	22.000	22.000
Cu	1	5.700	.	5.700	5.700

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
TS	6	393.167	62.217	274.000	451.000
Aska	6	75.500	13.050	61.000	96.000
OS smbh	6	73.383	3.943	68.700	77.200
Råprot	6	138.833	20.702	112.000	162.000
sRåprot	6	546.167	116.861	414.000	663.000
NH3-N	6	84.500	35.602	50.000	141.000
NDF	6	393.333	57.944	325.000	452.000
iNDF	6	208.870	28.017	171.105	246.039
nhNDF	6	3.307	0.346	2.923	3.885
Stä	6	135.000	29.853	88.000	164.000
Socker	6	27.833	7.834	16.000	40.000
NELp20	6	0.000	0.000	0.000	0.000
Ca	5	7.060	0.297	6.600	7.400
P	5	3.380	0.642	2.400	4.000
Mg	5	3.840	0.829	3.300	5.300
K	5	15.980	1.507	14.600	17.800
Na	5	2.780	1.591	1.300	5.500
Cl	6	6.283	3.045	3.300	10.100
S	5	2.280	0.377	1.700	2.600

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet

Fodermedel=Fullfoder (TMR) ej kompletta data (1E3) Skörd nr.=1

Parameter	Antal	Medelvärde	Std avv	10% percentil	90% percentil
CAB	5	231.572	46.865	177.388	304.106
Fe	5	334.400	115.418	209.000	523.000
Mn	5	71.600	9.317	65.000	88.000
Zn	5	76.600	27.382	50.000	114.000
Cu	5	16.780	7.734	9.400	27.000
Se	1	0.545	.	0.545	0.545

*= Parametrar från det gamla svenska fodervärderingssystemet